PROFI COOK®

Höchste Qualität in innovativem Design

2014

PROFI COOK®

Höchste Qualität in innovativem Design

**> Qualität trifft innovatives Design**

Wissen Sie, warum mit ProfiCook in Ihrer Küche der Spaß anfängt?

Weil Sie sich von Anfang an auf alles verlassen können, was Technik, Funktionalität und Qualität angeht. Zeitlose Edelstahloptik verbindet sich hier harmonisch mit robuster Verarbeitung und elegantem Design. Mit ProfiCook wird die Küche zu einem Raum, in dem Sie nicht nur effektiv, sondern auch mit Lust und Freude arbeiten.

Ein Raum, in dem Sie auch noch nach vielen Jahren an der funktionellen Ausstattung und der dauerhaften Qualität Ihre Freude haben.

***> Where quality meets innovative design***

*Do you know why you start to have fun in your kitchen with ProfiCook?*

*Because from the very beginning you can rely on everything that has to do with technology, functionality and quality. Here a timeless stainless steel look is combined with robust workmanship and elegant design.*

*With ProfiCook your kitchen becomes a room in which you not only work effectively, but also with a great deal of pleasure. A room in which you will still enjoy the functional equipment and durable quality even after many years.*

03 ProfiCook – Qualität trifft innovatives Design | *ProfiCook – Where quality meets innovative design*

05 –17 ProfiCook – Für Frühstücker mit Anspruch | *ProfiCook – For sophistication at breakfast*

19 –35 Kebbe oder Cocktail – ProfiCook für jedes kulinarische Faible | *Kebbe or cocktail – ProfiCook for every culinary taste*

37 – 54 ProfiCook – Perfektes Timing, eindrucksvolle Leistung | *ProfiCook – Perfect timing, impressive performance*

55 – 61 ProfiCook – Spezialität des Hauses: heiß & scharf | *ProfiCook – Specialty of the house: hot & spicy*

62 – 65 ProfiCook im Überblick | *Product overview*

Sie lieben das Außergewöhnliche
You adore the extraordinary

**> Der perfekte Start in den Tag**

Es liegt was in der Luft. Starten Sie Ihren Tag mit südländischem Flair – Caffè Crema oder lieber Latte Macchiato aus dem Espressoautomat mit frisch geschäumter Milch vom ProfiCook Milchaufschäumer? Dazu cross aufgebackene, duftende Brötchen oder heute doch lieber original amerikanischen Toast? Und dann noch einen frischen Vitamincocktail aus der ProfiCook Zitruspresse und der Tag kann kaum noch besser werden!

***> The perfect start to the day***

*There is something in the air. Start your day with Mediterranean flair – caffè crema or would you prefer latte macchiato from the espresso machine with freshly frothed milk from the ProfiCook milk frother? Together with freshly baked, crispy, fragrant rolls or today preferably original American toast? And then a fresh vitamin cocktail from the ProfiCook citrus juicer and the day can hardly get any better!*

ProfiCook – Für Frühstücker mit Anspruch

***ProfiCook – For sophistication at breakfast***

| PC-MS 1042 | Milchaufschäumer | *Milk frother* |
|---|---|---|
| *Edelstahlgehäuse* | | *Stainless steel housing* |
| Inklusive Edelstahlstandfuß | | *Including stainless steel stand* |
| LED-Kontrollleuchte (blau beleuchtet) | | *LED control light (blue illuminated)* |

- > Milchschaum in Sekundenschnelle
- > Einfache Handhabung durch kabelloses Design
- > Edelstahlgehäuse
- > Edelstahlaufschäumquirl
- > Inklusive Edelstahlstandfuß und Edelstahlverschlusskappe zur praktischen und hygienischen Aufbewahrung
- > LED-Kontrollleuchte (blau beleuchtet)
- > Abnehmbare Edelstahlkappe (verschließbar)
- > Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (AA) (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

- > *Creates foamed milk in seconds*
- > *Easy handling due to cordless design*
- > *Stainless steel housing*
- > *Stainless steel frothing whisk*
- > *Including stainless steel stand and closure cap for practical and hygienic storage*
- > *LED control light (blue illuminated)*
- > *Detachable stainless steel cap (lockable)*
- > *Battery operation: 2x 1.5 V (AA) (batteries not included)*

Product video

**LED-Kontrollleuchte (blau beleuchtet)**
***LED control light (blue illuminated)***

**Inklusive Edelstahlstandfuß**
***Including stainless steel stand***

4 006160 102864

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl | **VE:** | 10 Stück |
| **Artikel-Nr:** | 501 042 | **20"/40"/HQ Container:** | 18000/37590/43110 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 102 864 | **Gerät (B x H x T):** | L: 230 mm, Ø 32 mm |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 036 312 | **Verpackung (B x H x T):** | 102 x 255 x 45 mm |

| Milchaufschäumer | *Milk frother* | **PC-MS 1032** |
|---|---|---|
| Edelstahlbehälter mit antihaftbeschichtetem Boden | *Stainless steel container with non-stick coated bottom* | |
| 6 Funktionen | *6 functions* | |
| Heiß- und Kaltfunktion | *Hot and cold function* | |

Product video

- > Kein Vorwärmen der Milch dank der integrierten Heizfunktion
- > Milchschaum in Sekundenschnelle
- > Geeignet auch für heiße und kalte Schokolade
- > Einfache Handhabung durch kabelloses Design, 360° drehbare Steckverbindung
- > Verdecktes Heizelement
- > 3 beleuchtete Funktionsschalter:
  - – Milch „warm" aufschäumen
  - – Milch „kalt" aufschäumen – ideal für Eiskaffee
  - – Milch erwärmen
- > Automatische Abschaltung
- > Edelstahl-Rührgefäß mit antihaftbeschichtetem Boden
- > 6 Funktionen:
  kalt / warm / heiß aufschäumen
  kalt / warm / heiß rühren
- > Fassungsvermögen: max. 450 ml
- > Inkl. Deckel mit Spritzschutzfunktion und im Gehäuse integriertem Ersatzquirl/Rühraufsatz
- > Rührgefäß und Deckel zur einfachen Reinigung abnehmbar, spülmaschinengeeignet
- > 230 V, 50 Hz, 600 W

- > *No preheating of the milk thanks to the integrated heating function*
- > *Creates foamed milk in seconds*
- > *Also suitable for hot and cold chocolate*
- > *Easy handling through a cordless design and 360° rotatable plug connection*
- > *Concealed heating element*
- > *3 illuminated function switches:*
  - – *Frothing the milk warm*
  - – *Frothing the milk cold – ideal for iced coffee*
  - – *Heating the milk*
- > *Automatic switch off function*
- > *Stainless steel mixing vessel with a non-stick coated bottom*
- > *6 functions:*
  *cold / warm / hot foaming*
  *cold / warm / hot mixing*
- > *Capacity: max. 450 ml*
- > *Incl. lid with splash guard function and extra whisk/ mixing attachment integrated in the housing*
- > *Mixing vessel and lid removable for easy cleaning, dishwasher-safe*
- > 230 V, 50 Hz, 600 W

**Rührgefäß und Deckel zur einfachen Reinigung entnehmbar**
***Mixing vessel and lid removable for easy cleaning***

**3 beleuchtete Funktionsschalter**
***3 illuminated function switches***

Produktprüfung
- Sicherheit geprüft
- Produktion überwacht

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl | **VE:** | 4 Stück |
| **Artikel-Nr:** | 501 033 | **20"/40"/HQ Container:** | 4268/8800/9600 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 678 635 | **Gerät (B x H x T):** | 170 x 130 x 150 mm |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 035 018 | **Verpackung (B x H x T):** | 205 x 190 x 142 mm |

4 006160 678635

PROFI COOK

| PC-KSW 1021 Elektrisches Kaffeeschlagwerk | *Electric coffee mill* |
|---|---|
| 2 extra große Edelstahlbehälter | *2 extra large stainless steel container* |
| 200 Watt | *200 Watt* |
| Kaffeeschlagwerk und Zerkleinerer in Einem | *Coffee mill and chopper* |

**2 in 1**

Product video

- > 2 in 1 – Kaffeeschlagwerk und Zerkleinerer in Einem
- > Edelstahlgehäuse
- > 2 extra große Edelstahlbehälter
- > Fassungsvermögen für bis zu 85 g Kaffeebohnen
- > 2-fach Edelstahlschlagmesser für Kaffeebohnen und 4-fach Hackmesser für z. B. Gewürze, Nüsse oder Kräuter
- > Transparenter Deckel
- > Kräftiger 200 Watt Motor
- > Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Deckel möglich
- > Sicherheitstaster auch für Impulsbetrieb
- > Mahlgrad wählbar durch Länge der Betriebsdauer
- > Kabelaufwicklung
- > 230 V, 50 Hz, 200 W

- > *2 in 1 – coffee mill and chopper*
- > *Stainless steel housing*
- > *2 extra large stainless steel container*
- > *Capacity: for up to 85 g coffee beans*
- > *2-fold stainless steel beater blade for coffee beans and 4-fold stainless steel chopping knife e.g. for condiment, nuts or herbs*
- > *Transparent lid*
- > *Powerful 200 Watt motor*
- > *Safety circuit – operation only possible with attached lid*
- > *Safety button also for pulse function*
- > *Grinding degree can be selected by the length of operation*
- > *Cord storage*
- > 230 V, 50 Hz, 200 W

**2-fach Edelstahlschlagmesser zum Mahlen**
***2-fold stainless steel beater blade for grinding***

**4-fach Edelstahlhackmesser zum Zerkleinern**
***4-fold stainless steel chopping knife for chopping***

4 006160 102123

| | |
|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl |
| **Artikel-Nr:** | 501 021 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 102 123 |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 589 832 |

| | |
|---|---|
| **VE:** | 4 Stück |
| **20"/40"/HQ Container:** | 4064/8416/9868 |
| **Gerät (B x H x T):** | H: 200, Ø 115 mm |
| **Verpackung (B x H x T):** | 220 x210 x120 mm |

www.tuv.com TÜVRheinland ID 0000037219

**Produktprüfung**
- Sicherheit geprüft
- Produktion überwacht


Der perfekte Start in den Tag
The perfect start to the day

PROFI COOK

| PC-KA 1010 Kaffeeautomat | *Coffee maker* |
|---|---|
| Elektronik | *Electronic* |
| Ca. 12–14 Tassen / 1,5 Liter | *Approx. 12–14 cups / 1.5 liter* |
| LCD-Timer | *LCD timer* |

- > Füllmenge ca. 1,5 Liter, für ca. 12–14 Tassen
- > Edelstahlfront
- > Programmierbare 24-Stunden LCD-Digital-Zeitschaltuhr
- > Hochwertiges LCD-Display
- > Ein-/Ausschalter, rot beleuchtet – im Timer-Modus blau beleuchtet
- > Beidseitige Wasserstandsanzeige
- > Herausnehmbarer Filtereinsatz
- > Nachtropfsicherung
- > Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik (nach 2,5 Stunden)
- > Sicherer Stand durch gummierte Füße
- > 230 V, 50 Hz, 1000 W

- > *Capacity approx. 1.5 liter for around 12-14 cups*
- > *Stainless steel front*
- > *Programmable 24-hour LCD digital timer*
- > *High-quality LCD display*
- > *On/Off-switch, lights up red – lights up blue in timer mode*
- > *Double sided water level indicator*
- > *Removable filter*
- > *Anti-drip protection*
- > *Hotplate with automatic switch off (after 2.5 hours)*
- > *High stability through rubberised feet*
- > *230 V, 50 Hz, 1000 W*

Product video

**Programmierbare 24-Stunden-LCD-Digital-Zeitschaltuhr**
***Programmable 24-hour LCD digital timer***

**Passende Zusatzgeräte im Set-Design**
***Matching accessories in set design***

4 006160 101096

| | |
|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl |
| **Artikel-Nr:** | 501 010 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 101 096 |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 012 736 |

| | |
|---|---|
| **VE:** | 3 Stück |
| **20"/40"/HQContainer:** | 789/1650/1782 |
| **Gerät (B x H x T):** | 205 x 360 x 285 mm; 2,8 kg |
| **Verpackung (B x H x T):** | 332 x 390 x 232 mm |

www.tuv.com TÜVRheinland ID 0000001053

**Produktprüfung**
- Sicherheit geprüft
- Funktionalität geprüft
- Produktion überwacht

| Wasserkocher | *Jug kettle* | **PC-WKS 1012** |
|---|---|---|
| Elektronik | *Electronic* | |
| Warmhaltefunktion | *Heat-retaining function* | |
| Temperatur individuell vorwählbar | *Temperature individually preselectable* | |

Product video

> Edelstahlfront
> Bis zu 1,7 Liter Füllmenge
> Elektronische Temperatureinstellung wählbar zwischen 40° C und 95° C in 5° Schritten – oder Schnellstartfunktion ohne Temperatur-voreinstellung (100° C)
> Warmhaltefunktion (Symbolanzeige im Display) wählbar von 40° C bis 90° C in 5° Schritten
> Hochwertiges LCD-Display, blau beleuchtet
> Einfache Handhabung durch kabelloses Design und 360° drehbare Steckverbindung
> Verriegelter Sicherheitsklappdeckel, auf Knopfdruck öffnend
> Verdecktes Edelstahlheizelement
> Herausnehmbarer, auswaschbarer Kalkfilter
> Automatische und manuelle Abschaltung
> Beidseitige Wasserstandsanzeige
> Ein-/Ausschalter, rot beleuchtet (im Standby-Modus blau beleuchtet)
> Basisstation mit Kabelaufwicklung
> Trockengehschutz / Überhitzungsschutz
> 230 V, 50 Hz, 2400 W max.

> *Stainless steel front*
> *Up to 1.7 liter capacity*
> *Temperature can be set electronically between 40° C and 95° C in 5° steps or quick start function without preset temperature (100° C)*
> *Heat-retaining function (symbol shown on display) can be set between 40° C and 90° C in 5° steps*
> *High-quality LCD display, lights up blue*
> *Easy handling through a cordless design and 360° rotatable plug connection*
> *Locked safety lid, opens at the push of a button*
> *Concealed stainless steel heating element*
> *Detachable washable lime filter*
> *Automatic and manual shut-off*
> *Double sided water level indicator*
> *On/Off-switch, lights up red – lights up blue in standby mode*
> *Base station with cord storage*
> *Evaporation / overheating protection*
> *230 V, 50 Hz, 2400 W max.*

**Elektronische Temperatureinstellung**
***Temperature can be set electronically***

**Passende Zusatzgeräte im Set-Design**
***Matching accessories in set design***

**Produktprüfung**
- Sicherheit geprüft
- Funktionalität geprüft
- Qualitätseigenschaften geprüft
- Produktion überwacht

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl/Schwarz | **VE:** | 3 Stück |
| **Artikel-Nr:** | 501 012 | **20"/40"/HQ Container:** | 2010/4080/4581 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 101 218 | **Gerät (B x H x T):** | 220 x 260 x 165 mm; 1,15 kg |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 444 780 | **Verpackung (B x H x T):** | 222 x 260 x 207 mm |

4 006160 101218

PROFI COOK

| PC-WKS 1013 | Wasserkocher | *Jug kettle* |
|---|---|---|
| Einhandbedienung | | *Operation with one hand* |
| Warmhaltefunktion | | *Heat-retaining function* |
| Elektronische Temperatureinstellung (vorwählbar) | | *Temperature individually preselectable* |

- > Edelstahlgehäuse und -basis
- > Bis zu 1,7 Liter Füllmenge
- > Elektronische Temperatureinstellung wählbar zwischen 60° C und 90° C in 10° Schritten – oder Schnellstartfunktion ohne Temperatur-voreinstellung (100° C)
- > Warmhaltefunktion (Temperatur wählbar zwischen 60° C und 90° C in 10° Schritten)
- > Signalton bei Erreichen der vorgewählten Temperatur
- > LCD-Display, blau beleuchtet
- > Einfache Handhabung durch kabelloses Design und 360° drehbare Steckverbindung
- > Verriegelter Sicherheitsklappdeckel, auf Knopfdruck öffnend
- > Verdecktes Edelstahlheizelement
- > Automatische und manuelle Abschaltung
- > Beidseitige Wasserstandsanzeige
- > Ein-/Ausschalter, blau beleuchtet
- > Trockengehschutz / Überhitzungsschutz
- > 220–240 V, 50 Hz, 1850–2200 W max.

- > *Stainless steel housing and base*
- > *Up to 1.7 liter capacity*
- > *Temperature can be set electronically between 60° C and 90° C in 10° steps – or quick start function without preset temperature (100° C)*
- > *Heat-retaining feature (temperature pre-selectable between 60° C and 90° C in 10° steps)*
- > *Signal when reaching the preselected temperature*
- > *LCD display, illuminated in blue*
- > *Easy handling through a cordless design and 360° rotatable plug connection*
- > *Locked safety lid, opens at the push of a button*
- > *Concealed stainless steel heating element*
- > *Automatic and manual shut-off*
- > *Double sided water level indicator*
- > *On/Off-switch, illuminated in blue*
- > *Evaporation / overheating protection*
- > *220–240 V, 50 Hz, 1850–2200 W max.*

Product video

**Elektronische Temperatureinstellung**
***Temperature can be set electronically***

4 006160 101324

| | |
|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl/Schwarz |
| **Artikel-Nr:** | 501 013 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 101 324 |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 227 864 |

| | |
|---|---|
| **VE:** | 2 Stück |
| **20"/40"/HQContainer:** | 1024/2010/2260 |
| **Gerät (B x H x T):** | 160 x 220 x 320 mm; 4 kg |
| **Verpackung (B x H x T):** | 228 x 250 x 190 mm |

www.tuv.com TÜVRheinland ID:0000001070

**Produktprüfung**
- Sicherheit geprüft
- Funktionalität geprüft
- Qualitätseigenschaften geprüft
- Produktion überwacht

Product video

2 in 1

| Glas Tee-Wasserkocher | *Glass tea kettle* | **PC-WKS 1020 G** |
|---|---|---|
| 2 in 1 – Tee- und Wasserkocher in Einem | *2 in 1 – tea and water heater* | |
| Inklusive Edelstahl-Teefilter heb- und senkbar | *Including stainless steel tea filter raised and lowered* | |
| Elektronische Temperatureinstellung (vorwählbar) | *Temperature individually preselectable* | |

> Inkl. heb- und senkbarem Edelstahl-Teefilter
> Bis zu 1,7 Liter Füllmenge
> Elektronische Temperatureinstellung zwischen 70° C und 100° C oder Schnellstart ohne Temperaturvoreinstellung (100° C)
> Warmhaltefunktion (Temperatur wählbar zwischen 70° C und 90° C in 10° Schritten
> Signalton bei Erreichen der vorgewählten Temperatur
> Einfache Handhabung durch kabelloses Design und 360° drehbare Steckverbindung
> Sicherheitsdeckel, auf Knopfdruck öffnend
> Verdecktes Edelstahlheizelement
> Rutschfester, gummierter Griff
> Glas-/Edelstahlgehäuse, Edelstahl-Basistation mit Kabelaufwicklung
> Wasserbehälter aus hitzebeständigem Sicherheitsglas
> Trockengehschutz / Überhitzungsschutz
> 220–240 V, 50 Hz, 3000 W max.

> *Incl. raised and lowered stainless steel tea filter*
> *Up to 1.7 liter capacity*
> *Temperature can be set electronically between 70° C and 100° C or quick start function without preset temperature (100° C)*
> *Heat-retaining function (temperature can be set between 70° C and 90° C in 10° steps)*
> *Signal when reaching the preselected temperature*
> *Easy handling through a cordless design and 360° rotatable plug connection*
> *Safety lid, opens at the push of a button*
> *Concealed stainless steel heating element*
> *Non-slip rubberized handle*
> *Glass/stainless steel housing, stainless steel base station with cord storage*
> *Water container made of heat resistent glass*
> *Evaporation / overheating protection*
> *220–240 V, 50 Hz, 3000 W max.*

**Inkl. heb- und senkbarem Edelstahl-Teefilter**
***Incl. raised and lowered stainless steel tea filter***

**Elektronische Temperatureinstellung**
***Temperature can be set electronically***

**Produktprüfung**
- Sicherheit geprüft
- Produktion überwacht

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Farbe:** | Glas/Edelstahl | **VE:** | 2 Stück |
| **Artikel-Nr:** | 501 020 | **20"/40"/HQContainer:** | 2338/4810/5516 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 102 017 | **Gerät (B x H x T):** | 210 x 230 mm, Ø 140 mm |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 227 833 | **Verpackung (B x H x T):** | 230 x 235 x 187 mm |

4 006160 102017

PROFI COOK

| **PC-TKS 1056** Tee-/Kaffeestation | *Tea/Coffee station* |
|---|---|
| 3in1 – Glas-Wasserkocher, Tee- und Kaffeebereiter | *3in1 – Glass kettle, tea and coffee maker* |
| Edelstahlgehäuse | *Stainless steel housing* |
| Kratzfeste Glasplatte | *Scratch-resistant glass plate* |

**3 in 1**

Product video

**Wasserkocher:**
> Bis zu 1,7 Liter Füllmenge
> Einfache Handhabung durch kabelloses Design – leichtes Ein- und Ausgießen
> 360° drehbare Steckverbindung, verriegelter Sicherheitsklappdeckel
> Glas-Wasserkocher mit integriertem Heizelement und Kalkfilter
> Automatische und manuelle Temperatureinstellung (automatische Einstellung Kaffeemodus: 85 °C, automatische Einstellung Teemodus: 80 °C, manuelle Einstellung regelbar in 1 °C-Schritten von 70–90 °C)
> Automatische und manuelle Abschaltung, Wasserstandsanzeige (außenliegend)
> Trockengeh-/Überhitzungsschutz, Ein-/Ausschalter

**Glaskanne:**
> Für Tee- und Kaffeezubereitung
> Bis zu 1,2 Liter Füllmenge
> Hitzebeständiges Glas, herausnehmbarer Edelstahl-Teefilter

**Basis:**
> Elektronische Warmhaltefunktion, 250 Watt
> Heizplatte (antihaftbeschichtet), kratzfeste Glasplatte
> Elektronisches Sensor-Touch Bedienfeld mit Display für eine komfortable Bedienung
> Wärmeisolierte Griffe, rutschsicherer Stand
> 220–240 V, 50 Hz, 2200–2250 W max.

***Wasserkocher:***
> *Max. capacity 1.7 liter*
> *Simple handling due to cable-free design – easy to pour in and out*
> *360° connector, lockable safety hinged lid*
> *Glass water kettle with integrated heating element and lime filter*
> *Automatic and manual temperature setting (automatic setting for coffee mode: 85 °C, automatic setting tea mode: 80 °C, manual setting adjustable in 1 °C steps from 70–90 °C)*
> *Automatic/manual switch off, water level indicator*
> *Evaporation/overheating protection, on/off switch*

***Glass jug:***
> *For tea and coffee making*
> *Max. capacity 1.2 litre*
> *Heat-resistant glass, removable stainless steel tea filter*

***Base:***
> *Electronic keep warm function, 250 Watt*
> *Heating plate (non-stick coated), scratch-resistant glass plate*
> *Electronic Sensor Touch control panel with display for comfortable operation*
> *Heat insulated handles, non-slip stand*
> *220–240 V, 50 Hz, 2000–2250 W max.*



**Elektronisches Sensor-Touch Bedienfeld mit Display**
***Electronic Sensor touch control panel with display***

4 006160 105698

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Farbe:** | Glas/Edelstahl | **VE:** | 2 Stück |
| **Artikel-Nr:** | 501 056 | **20"/40"/HQ Container:** | 752/1564/1758 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 105 698 | **Gerät (B x H x T):** | 385 x 265 x 220 mm |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 037 708 | **Verpackung (B x H x T):** | 480 x 280 x 280 mm |

| Zitruspresse | *Citrus juicer* | **PC-ZP 1018** |
|---|---|---|
| Edelstahlgehäuse | *Stainless steel housing* | |
| Longlife-Profi-Motor | *Long-life professional motor* | |
| Inkl. Edelstahlsieb | *Incl. stainless steel sieve* | |

Product video

- > Zitruspresse im hochwertigen Edelstahlgehäuse
- > Leistungsstarker Longlife-Profi-Motor, 100 Watt max.
- > Automatische Start/Stopp-Funktion bei Druck auf den Presskegel
- > Freier Edelstahl-Saftauswurf
- > Tropfstopp, keine Spritzer und kein Wischen
- > Edelstahlsieb
- > Komplett zerlegbar für eine schnelle und problemlose Reinigung, spülmaschinengeeignet
- > Sicherer Stand durch Saugfüße
- > 230 V, 50 Hz, 100 W max.

- > *Citrus juicer in high quality stainless steel housing*
- > *High performance, long-life professional motor, 100 Watt max.*
- > *Automatic start/stop function by pressing the juicing cone*
- > *Open stainless steel juice spout*
- > *Drip stop function, no splashing and no wiping*
- > *Stainless steel sieve*
- > *Can be fully disassembled for quick and easy cleaning, dishwasher-safe*
- > *High stability due to suction feet*
- > *230 V, 50 Hz, 100 W max.*

**Tropfstopp**
***Drip stop function***

**Edelstahlsieb**
***Stainless steel sieve***

**Produktprüfung**
- Sicherheit geprüft
- Funktionalität geprüft
- Qualitätseigenschaften geprüft
- Produktion überwacht

| | |
|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl |
| **Artikel-Nr:** | 501 018 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 101 812 |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 012 743 |

| | |
|---|---|
| **VE:** | 4 Stück |
| **20"/40"/HQ Container:** | 1632/3340/3780 |
| **Gerät (B x H x T):** | 215 x 260 x 215 mm; 1,9 kg |
| **Verpackung (B x H x T):** | 235 x 285 x 235 mm |

4 006160 101812

| PC-TA 1011 Toaster | *Toaster* |
|---|---|
| Beleuchtetes LCD-Display | *LCD display illuminated* |
| Countdown-Funktion | *Countdown function* |
| Inkl. Brötchenaufsatz | *Incl. roll attachment* |

- > 2-Scheiben-Toaster mit Edelstahlfront
- > 6 Bräunungsgradstufen, elektronisch einstellbar
- > Automatische Röstzeitanpassung bei schon erwärmtem Gerät
- > Elektronische Countdown-Funktion
- > Hochwertiges LCD-Display (blau beleuchtet)
- > Automatische und manuelle Abschaltung
- > Liftfunktion
- > Zentrierungsfunktion, für gleichmäßige Bräunung
- > Auftaufunktion
- > Aufwärmfunktion
- > Schnellstoppfunktion
- > Krümelschublade, herausnehmbar
- > Brötchenaufsatz, abnehmbar
- > Kabelaufwicklung
- > 220–240 V, 50 Hz, 920 W max.

- > *Two-slice toaster with stainless steel front*
- > *6 browning degree levels, electronically adjustable*
- > *Automatic roasting time adjustment if the device is already heated up*
- > *Electronic countdown function*
- > *High-quality LCD display (blue illuminated)*
- > *Automatic and manual switch-off*
- > *Lift feature*
- > *Centring feature, for even browning*
- > *Defrosting feature*
- > *Warm-up feature*
- > *Quick stop feature*
- > *Crumb collector, removable*
- > *Roll attachment, removable*
- > *Cord storage*
- > *220–240 V, 50 Hz, 920 W max.*

Product video

**Elektronische Countdown-Funktion**
***Electronic countdown function***

**Passende Zusatzgeräte im Set-Design**
***Matching accessories in set design***

4 006160 101102

| | |
|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl/Schwarz |
| **Artikel-Nr:** | 501 011 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 101 102 |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 228 793 |

| | |
|---|---|
| **VE:** | 3 Stück |
| **20"/40"/HQ Container:** | 1443/2892/3210 |
| **Gerät (B x H x T):** | 280 x 195 x 195 mm; 1,45 kg |
| **Verpackung (B x H x T):** | 325 x 235 x 235 mm |

**Produktprüfung**
- Sicherheit geprüft
- Funktionalität geprüft
- Qualitätseigenschaften geprüft
- Produktion überwacht

| Toaster | *Toaster* | **PC-TA 1014** |
|---|---|---|
| Edelstahlgehäuse | *Stainless steel housing* | |
| 2 getrennte Bedienelemente | *2 separate operating elements* | |
| 2x Brötchenaufsatz | *2x roll attachment* | |

Product video

- > 4-Scheiben-Toaster mit Edelstahlgehäuse
- > Auch für amerikanische Toastscheiben geeignet
- > Gleichzeitiges Toasten und Aufbacken von 4 Scheiben Toast und 2 Brötchen möglich
- > Automatische und manuelle Abschaltung
- > 2x Soft-Touch-Bräunungsgradregler, stufenlos
- > 2x Liftfunktion
- > 2x Zentrierungsfunktion, für gleichmäßige Bräunung
- > 2x Auftaufunktion
- > 2x Aufwärmfunktion
- > 2x Schnellstoppfunktion
- > Alle Funktionen getrennt nutzbar
- > 2x Brötchenaufsatz, abnehmbar
- > 2x Krümelschublade, herausnehmbar
- > Kabelaufwicklung
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 1260–1500 W max.

- > *4 slice toaster with stainless steel housing*
- > *Also suitable for American toast slices*
- > *Simultaneous toasting and crisping up of 4 slices of toast and 2 rolls possible*
- > *Automatic and manual switch-off*
- > *2x soft touch browning degree control, continuous*
- > *2x lift feature*
- > *2x centring feature, for even browning*
- > *2x defrosting feature*
- > *2x reheating feature*
- > *2x quick stop feature*
- > *All features can be used separately*
- > *2x roll attachment, removable*
- > *2x crumb collector, removable*
- > *Cord storage*
- > *220–240 V, 50/60 Hz, 1260–1500 W max.*

**Funktionstasten, blau beleuchtet**
***Control buttons, illuminated in blue***

**Produktprüfung**
- Sicherheit geprüft
- Funktionalität geprüft
- Qualitätseigenschaften geprüft
- Produktion überwacht

| | |
|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl/Schwarz |
| **Artikel-Nr:** | 501 014 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 101 430 |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 224 795 |

| | |
|---|---|
| **VE:** | 2 Stück |
| **20"/40"/HQ Container:** | 768/1632/2040 |
| **Gerät (B x H x T):** | 285 x 185 x 305 mm; 2,2 kg |
| **Verpackung (B x H x T):** | 349 x 249 x 324 mm |

4 006160 101430

Der Küchenchef empfiehlt heute:

*Today the chef recommends:*

**> Raum für Kreativität**

Kümmern Sie sich nicht um die Technik – darauf können Sie sich bei ProfiCook verlassen. Und das gibt Ihnen Raum, sich um die Feinheiten Ihrer Kompositionen zu kümmern. Kneten, Mixen, Pürieren, Entsaften, Eiswürfel bereiten – mit ProfiCook wird die Pflicht zur Kür. Leistungsstarke Longlife-Antriebe, ergonomische Handhabung und hochwertige Edelstahlgehäuse unterstützen Ihre Kochkunst in allen Lebenslagen.

***> Room for creativity***

*Don't worry about the technology – with ProfiCook you can rely on that. And that leaves you with time and space to deal with the subtleties of your culinary compositions. Kneading, mixing, pureeing, extracting juice, preparing ice cubes – with ProfiCook your obligations become a pleasure. Powerful long-life motors, ergonomic handling and high-quality stainless steel housings support your culinary skills in all situations.*

## Kebbe oder Cocktail – ProfiCook für jedes kulinarische Faible

## *Kebbe or cocktail – ProfiCook for every culinary taste*

PROFI COOK

| PC-KM 1004 Knetmaschine | *Meat mincing machine* |
|---|---|
| Massives Alu-Druckguss-Gehäuse | *Massive aluminum die-cast body* |
| Longlife-Profi-Motor, 1400 Watt max. | *Long-life professional motor, 1400 Watt max.* |
| Knetmaschine, Mixer, Fleischwolf und Pastamaker | *Kneading/stirring machine, mixing equipment, pasta maker* |

**4 in 1**

Product video

- > Robuste Multi-Küchenmaschine mit Alu-Druckguss-Gehäuse und robustem Spezialgetriebe
- > Leistungsstarker Longlife-Profi-Motor, 1400 Watt max.
- > Konstante Leistung durch lastabhängige elektronische Drehzahlregelung
- > 4 elektronische Geschwindigkeitsprogramme
- > Stufenlose Geschwindigkeitsregelung
- > Softanlauf für langsames Anrühren
- > Extra große 6 Liter Edelstahlschüssel mit Griff für max. 3 kg Teigzubereitung
- > Schwenkbarer Multifunktionsarm mit Entriegelungsmechanismus
- > Spritzschutzdeckel mit Nachfüllöffnung
- > Sicherheitsschaltung – stoppt beim Hochklappen des Armes
- > Bedienungs- und reinigungsfreundlich
- > Sicherer Stand durch Saugfüße
- > Inkl. 13-teiligem Profi-Zubehör
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 1400 W max.

- > *Solid multi-food-processor with aluminum die-cast body and special solid gear machine*
- > *Powerful long-life professional motor, 1400 Watt max.*
- > *Constant performance through load-dependent electronic rotation speed control*
- > *4 electronic speed programs*
- > *Continuous speed control*
- > *Soft start for slow mixing*
- > *Extra large 6 liter stainless steel bowl with grip for max. 3 kg mixture preparation*
- > *Swiveling multifunction arm with unlocking mechanism*
- > *Splash guard cover with refill opening*
- > *Safety circuit - stops when arm is folded up*
- > *Easy to operate and to clean*
- > *High stability due to suction feet*
- > *Including 13 professional accessories*
- > *220–240 V, 50/60 Hz, 1400 W max.*

**Fleischwolf mit Edelstahlmesser und 3 Stahllochscheiben**
***Mincer with stainless steel cutter and 3 steel mincing disks***

**Glas-Mixbehälter mit Skala, 1,5 Liter**
***Glass mixing jug with scale, 1.5 liter***

4 006160 100433

| | |
|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl |
| **Artikel-Nr:** | 501 004 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 100 433 |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 534 603 |

| | |
|---|---|
| **VE:** | 1 Stück |
| **20"/40"/HQ Container:** | 310/640/720 |
| **Gerät (B x H x T):** | 420 x 240 x 400 mm; 12,7 kg |
| **Verpackung (B x H x T):** | 525 x 255 x 605 mm; 13,7 kg |

**Produktprüfung**
- Sicherheit geprüft
- Funktionalität geprüft
- Qualitätseigenschaften geprüft
- Produktion überwacht

Product video

3 in 1

| Kompaktküchenmaschine | *Compact food processor* | **PC-KM 1025** |
|---|---|---|
| Küchenmaschine, Mixer und Zitruspresse | *Food processor, mixer and citrus juicer* | |
| Leistungsstarke 1200 Watt max. | *Powerful 1200 Watt max.* | |
| Stufenlose Geschwindigkeitsregelung | *Continuously adjustable speed control* | |

> Leistungsstarke Küchenmaschine mit 1200 Watt max.
> Edelstahlgehäuse
> Stufenlose Geschwindigkeitsregelung plus Turbo-, Ice-Crush- und Smoothie-Funktion
> Sicherheitsschaltung
> Arbeitsbehälter: 1,2 Liter Fassungsvermögen mit Skala und Nachfüllöffnung (Nachfüllstopfen wahlweise mit kleiner oder großer Öffnung)
> Mixbehälter: 1,5 Liter Fassungsvermögen mit Skala und Nachfüllöffnung
> Hochwertige, wechselbare Einsätze und Arbeitsscheiben aus Edelstahl
> 11 Zubehörteile: Zitruspresseneinsatz, 2x Raspel- und Schneidscheibe (fein & grob), Kartoffelreibscheibe, Pommesfritesscheibe/Juliennescheibe, Schlagmesser, Spezial Knet-/Rührwerkzeug, Metall-Schneebesen, Teigschaber
> Sicherer Stand durch Saugfüße
> 220–240 V, 50/60 Hz, 1200 W max.

> *High-performance food processor with max. 1200 Watt*
> *Stainless steel housing*
> *Continuously adjustable speed control plus turbo, ice crushing and smoothie function*
> *Safety circuit*
> *Work bowl: 1.2 liter capacity with scale and refill opening (refill plug optional with small or large hole)*
> *Mixing bowl: 1.5 liter capacity with scale and refill opening*
> *High quality, changeable stainless steel inserts and discs*
> *11 accessories: citrus juicer application, 2x grating and cutting discs (fine & coarse), potato grating disc, chipping/julienne disc, beater blade, special kneading/stirring attachment, metal whisk, dough scraper*
> *High stability due to suction feet*
> *220–240 V, 50/60 Hz, 1200 W max.*

**1,5 Liter Mixbehälter**
***1.5 liter mixing bowl***

**Zitruspresseneinsatz**
***Citrus juicer application***

| | |
|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl |
| **Artikel-Nr:** | 501 025 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 102 574 |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 012 774 |

| | |
|---|---|
| **VE:** | 2 Stück |
| **20"/40"/HQ Container:** | 584/1220/1370 |
| **Gerät (B x H x T):** | 250 x 250 x 160 mm |
| **Verpackung (B x H x T):** | 400 x 285 x 390 mm |

4 006160 102574

PROFI COOK

| PC-FW 1003 | Profi-Fleischwolf | *Professional mincer* |
|---|---|---|
| | Longlife-Profi-Motor, 1500 Watt max. | *Long-life professional motor, 1500 Watt max.* |
| | Robustes Profi-Getriebe | *Robust professional gears* |
| | Vor- und Rücklauffunktion | *Forward and reverse function* |

Product video

- > Edelstahlgehäuse
- > Leistungsstarker Longlife-Profi-Motor, 1500 Watt max.
- > Robustes Profi-Getriebe
- > Vor- und Rücklauffunktion
- > Alu-Druckguss-Zubehör: Hals, Schnecke, Schneckengehäuse und Verschluss
- > Edelstahl-Einfülltablett, drehbar
- > 4-flügeliges Edelstahlmesser
- > 3 Edelstahllochscheiben
- > Edelstahl-Spritzgebäckaufsatz mit 4 Formen
- > Wurstfülleraufsatz
- > Kebbeaufsatz für orientalische Teigtaschen
- > Schneller und einfacher Zubehörwechsel durch extra großen Verschlussring
- > 30 Minuten Dauerbelastung
- > Ein-/Ausschalter
- > Sicherer Stand durch Saugfüße
- > 230 V, 50 Hz, 1500 W max.

- > *Stainless steel housing*
- > *Powerful long-life professional motor, 1500 Watt max.*
- > *Robust professional gears*
- > *Forward and reverse function*
- > *Aluminum die-cast accessories: Neck, screw, screw housing and cap*
- > *Stainless steel filling tray, rotatable*
- > *4-bladed stainless steel knife*
- > *3 stainless steel perforated disks*
- > *Stainless steel shortbread attachment with 4 moulds*
- > *Sausage filling attachment*
- > *Attachment for oriental dumplings*
- > *Quick and simple attachment change through extra large lock ring*
- > *30 minutes continuous load*
- > *On/Off-switch*
- > *High stability due to suction feet*
- > *230 V, 50 Hz, 1500 W max.*

**3 Edelstahllochscheiben**
***3 stainless steel perforated disks***

**Inkl. Plätzchenaufsatz**
***Incl. cookies attachment***

4 006160 100358

| | |
|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl |
| **Artikel-Nr:** | 501 003 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 100 358 |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 534 634 |

| | |
|---|---|
| **VE:** | 2 Stück |
| **20"/40"/HQ Container:** | 1110/2230/2540 |
| **Gerät (B x H x T):** | 160 x 220 x 320 mm; 4 kg |
| **Verpackung (B x H x T):** | 440 x 265 x 202 mm |

**Produktprüfung**
- Sicherheit geprüft
- Funktionalität geprüft
- Qualitätseigenschaften geprüft
- Produktion überwacht

# Raum für Kreativität

*Room for creativity*

PROFI COOK

| PC-SM 1005 | Stabmixer | *Hand blender* |
|---|---|---|
| Edelstahlgehäuse und 4-fach Edelstahlmesser | | *Stainless steel housing and 4-fold stainless steel cutter* |
| Longlife-Profi-Motor | | *Long-life professional motor* |
| Extra langer Mixstab, ca. 27 cm | | *Extra-long mixing rod, approx. 27 cm* |

- > Edelstahlgehäuse und ergonomischer Soft-Touch Griff
- > Leistungsstarker Longlife-Profi-Motor, 700 Watt
- > 4-fach Edelstahlmesser für problemloses und schnelles Mixen, Zerkleinern und Pürieren
- > Extra langer Stab, auch für hohe und schmale Mixgefäße (ca. 27 cm)
- > Extra tiefer und breiter Mixkopf für sicheres spritzgeschütztes Zerkleinern
- > Variable Drehzahlregelung
- > Turbostufe
- > Soft-Touch Tastschalter
- > Auch im heißen Topf verwendbar
- > Abnehmbarer Mixstab, spülmaschinenfest
- > Große, sichere Aufhängeöse
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 700 W

- > *Stainless steel housing with ergonomic soft-touch handle*
- > *Powerful long-life professional motor, 700 Watt*
- > *4-fold stainless steel blade for easy and quick mixing, mincing and pureeing*
- > *Extra-long rod, for high and narrow mixing vessels (approx. 27 cm)*
- > *Extra-deep and wide mixing head for safe mincing without splashing*
- > *Variable speed control*
- > *Turbo stage*
- > *Soft-touch key switch*
- > *Also be used in hot pot*
- > *Removable mixing rod, dishwasher-safe*
- > *Large, secure hanging loop*
- > *220–240 V, 50/60 Hz, 700 W*

Product video

**4-fach Edelstahlmesser**
***4-fold stainless steel blade***

**Extra tiefer Mixkopf**
***Extra-deep mixing head***

4 006160 100549

| | |
|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl/Schwarz |
| **Artikel-Nr:** | 501 005 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 100 549 |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 534 641 |

| | |
|---|---|
| **VE:** | 4 Stück |
| **20"/40"/HQ Container:** | 7480/15520/17312 |
| **Gerät (B x H x T):** | 50 x 485 x 60 mm; 1,1 kg |
| **Verpackung (B x H x T):** | 140 x 285 x 80 mm |

www.tuv.com TÜVRheinland ID:0000001057

**Produktprüfung**
- Sicherheit geprüft
- Funktionalität geprüft
- Qualitätseigenschaften geprüft
- Produktion überwacht

Product video

2 in 1

| Handmixer | *Hand mixer* | **PC-HM 1026** |
|---|---|---|
| 2in1 – Hand- und Stabmixer in Einem | *2in1 – Hand mixer and hand blender* | |
| 300 Watt | *300 Watt* | |
| Edelstahlgehäuse | *Stainless steel housing* | |

- > Edelstahl-Handmixer
- > Longlife Profi-Motor, 300 Watt
- > 5 Geschwindigkeitsstufen
- > Turbostufe
- > Auswurftaste
- > Soft-Touch Griff für eine sichere Handhabung
- > Glaseinlage (blau beleuchtet)
- > Edelstahlquirle und -knethaken spülmaschinengeeignet
- > Zubehör: 2 Edelstahlquirle, 2 Edelstahlknethaken und 1 Edelstahlschnellmixstab
- > 230 V, 50 Hz, 300 W

- > *Stainless steel hand mixer*
- > *Long-life profsional motor, 300 Watt*
- > *5 speed levels*
- > *Turbo setting*
- > *Eject button*
- > *Soft touch handle for safe handling*
- > *Glass application (blue illuminated)*
- > *Stainless steel beaters and dough hooks suitable for dishwasher*
- > *Accessory: 2 stainless steel beaters, 2 stainless steel dough hooks, 1 stainless steel quick blender*
- > *230 V, 50 Hz, 300 W*

**Glaseinlage (blau beleuchtet)**
***Glass application (blue illuminated)***

**Inkl. Edelstahlschnellmixstab**
***Incl. stainless steel quick blender***

**Inkl. Edelstahlknethaken und -quirle**
***Incl. stainless steel dough hooks and beaters***



| | |
|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl |
| **Artikel-Nr:** | 501 026 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 102 611 |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 036 206 |

| | |
|---|---|
| **VE:** | 4 Stück |
| **20"/40"/HQ Container:** | 4040/8360/9200 |
| **Gerät (B x H x T):** | 211 x 161 x 100 mm; 4,5 kg |
| **Verpackung (B x H x T):** | 236 x 198 x 124 mm |

4 006160 102611

PROFI COOK

| PC-MZ 1027 | Multizerkleinerer | *Multi chopper* |
|---|---|---|
| | 3in1 – Multizerkleinerer, Ice-Crusher und Rührer | *3in1 – Multi chopper, ice crusher and stirrer* |
| | Edelstahlgehäuse | *Stainless steel housing* |
| | Kombimesser für 2- oder 4-Klingenbetrieb | *Combination knife for 2 or 4 blade operation* |

Product video

- > Mixbehälter aus Glas (1 Liter)
- > 2 herausnehmbare Edelstahlmesser (rostfrei)
- > Kombimesser für 2- oder 4-Klingenbetrieb
- > 1 Geschwindigkeitsstufe
- > Inkl. Ice-Crush-Funktion
- > Mixbehälter auch für die Mikrowelle geeignet
- > Leicht zu reinigen
- > Sicherer Stand
- > Zubehör: Edelstahl-Kombimesser, Rührscheibe, Rührwerkzeug
- > 220–240 V, 50 Hz, 500 W

- > *Mixing bowl made of glass (1 liter)*
- > *2 removable stainless steel blades*
- > *Combination knife for 2 or 4 blade operation*
- > *1 speed level*
- > *Including ice-crush function*
- > *Mixing bowl also suitable for microwave oven*
- > *Easy to clean*
- > *High stability*
- > *Accessories: Stainless steel combination knife, stirring disc, stirrer*
- > *220–240 V, 50 Hz, 500 W*

**Kombimesser für 2- oder 4-Klingenbetrieb**
***Combination knife for 2 or 4 blade operation***



**Rührwerkzeug für z. B. Milchshakes**
***Stirring tool e.g. for milk shakes***

**Rührscheibe für z. B. Salatdressing**
***Stirring disc e.g. for salad dressing***

4 006160 102710

| | |
|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl |
| **Artikel-Nr:** | 501 027 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 102 710 |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 036 190 |

| | |
|---|---|
| **VE:** | 4 Stück |
| **20"/40"/HQ Container:** | 3252/6504/7896 |
| **Gerät (B x H x T):** | 189 x 223 x 169 mm; 1,1 kg |
| **Verpackung (B x H x T):** | 175 x 245 x 175 mm |

| Automatik-Entsafter | *Automatic juicer* | **PC-AE 1000** |
|---|---|---|
| Longlife-Profi-Motor, 1000 Watt max. | *Long-life professional motor, 1000 Watt max.* | |
| 16.000 U/Min. max. | *16.000 RPM max.* | |
| Edelstahlgehäuse | *Stainless steel housing* | |

Product video

- > Profi-Automatik-Entsafter mit hochwertigem Edelstahlgehäuse
- > Leistungsstarker Longlife-Profi-Motor, 1000 Watt max.
- > Extra großer Einfüllschacht (75 mm Ø)
- > Saftbehälter (ca. 700 ml) mit Schaumabstreifer, Ausgußöffnung, Messskala, Griffmulde und Deckel. Freier Saftauswurf.
- > Großvolumiger Tresterbehälter (ca. 1,5 Liter)
- > 2 Geschwindigkeitsstufen wählbar für harte und weiche Früchte zur optimalen Saftgewinnung
- > Mikrosieb / Zentrifuge aus Edelstahl für feinste Säfte
- > Komplett zerlegbar für eine schnelle und problemlose Reinigung
- > Verriegelung mit Sicherheitsschalter
- > Zusätzlicher Stauraum im Stopfer
- > Hohe Standfestigkeit
- > Inkl. Reinigungsbürste
- > 220–240 V, 50 Hz, 1000 W max.

- > *Professional automatic juicer with high quality stainless steel housing*
- > *Heavy duty long-life professional motor, 1000 Watt max.*
- > *Extra large filler spout (75 mm Ø)*
- > *Juice container (approx. 700 ml) with foam remover, pour opening, measuring scale, recessed handle and lid. Open spout.*
- > *High volume pulp container (approx. 1.5 liter)*
- > *2 speed levels can be selected for hard and soft fruits for optimum juicing*
- > *Stainless steel strainer / centrifuge for very high quality juice*
- > *Can be fully disassembled for quick and easy cleaning*
- > *Lock with safety switch*
- > *Additional storage in the plugger*
- > *High stability*
- > *Incl. cleaning brush*
- > *220–240 V, 50 Hz, 1000 W max.*

**Extra großer Einfüllschacht (75 mm Ø)**
***Extra large filler spout (75 mm Ø)***

**Integrierte Reinigungsbürste**
***Integrated cleaning brush***

**Produktprüfung**
- Sicherheit geprüft
- Funktionalität geprüft
- Qualitätseigenschaften geprüft
- Produktion überwacht

| | |
|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl/Schwarz |
| **Artikel-Nr:** | 501 000 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 100 013 |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 584 844 |

| | |
|---|---|
| **VE:** | 2 Stück |
| **20"/40"/HQ Container:** | 680/1360/1560 |
| **Gerät (B x H x T):** | 340 x 435 x 230 mm; 4,5 kg |
| **Verpackung (B x H x T):** | 365 x 428 x 255 mm |

4 006160 100013

PROFI COOK

| **PC-AE 1001** Automatik-Entsafter | *Automatic juicer* |
|---|---|
| Longlife-Profi-Motor, 1200 Watt max. | *Long-life professional motor, 1200 Watt max.* |
| Edelstahlgehäuse | *Stainless steel housing* |
| 9 Geschwindigkeitsstufen, stufenlos regelbar | *9 speed levels, continuously adjustable* |

- > Profi-Automatik-Entsafter mit hochwertigem Edelstahlgehäuse
- > Leistungsstarker Longlife-Profi-Motor, 1200 Watt max.
- > 9 Geschwindigkeitsstufen stufenlos regelbar – für harte und weiche Früchte zur optimalen Saftgewinnung, inkl. Turbofunktion
- > Extra großer Einfüllschacht (75 mm Ø)
- > Ganze Äpfel, Möhren und andere Früchte, ohne Zerkleinern in Sekunden entsaften
- > Großvolumiger Tresterbehälter (ca. 2 Liter)
- > Mikrosieb/Zentrifuge aus Edelstahl für feinste Säfte
- > Freier Saftauswurf
- > Hochwertiges LCD-Display
- > Komplett zerlegbar für eine schnelle und problemlose Reinigung
- > Verriegelung mit Sicherheitsschalter
- > Hohe Standfestigkeit
- > 220–240 V, 50 Hz, 1200 W max., 16.000 U/Min. max.

- > *Professional automatic juicer with high quality stainless steel housing*
- > *Heavy duty long-life professional motor, 1200 Watt max.*
- > *9 speed levels continuously adjustable – for optimum juice extraction with hard and soft kinds of fruit, including turbo function*
- > *Extra large filler spout (75 mm Ø)*
- > *Juices whole apples, carrots and other fruits in seconds without chopping*
- > *High volume pulp container (approx. 2 liter)*
- > *Stainless steel strainer/centrifuge for very high quality juice*
- > *Open spout*
- > *High quality LCD display*
- > *Can be fully disassembled for quick and easy cleaning*
- > *Lock with safety switch*
- > *High stability*
- > *220–240 V, 50 Hz, 1200 W max., RPM: 16.000 max.*

Product video

**Hochwertiges LCD-Display**
***High quality LCD display***

**Extra großer Einfüllschacht (75 mm Ø)**
***Extra large filler spout (75 mm Ø)***

4 006160 100129

| | |
|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl/Schwarz |
| **Artikel-Nr:** | 501 001 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 100 129 |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 584 851 |

| | |
|---|---|
| **VE:** | 2 Stück |
| **20"/40"/HQ Container:** | 560/1160/1380 |
| **Gerät (B x H x T):** | 285 x 430 x 235 mm; 4,5 kg |
| **Verpackung (B x H x T):** | 335 x 275 x 495 mm |

www.tuv.com TÜVRheinland ID 0000001062

**Produktprüfung**
- Sicherheit geprüft
- Funktionalität geprüft
- Qualitätseigenschaften geprüft
- Produktion überwacht

| Automatik-Entsafter/Universalmixer | *Automatic juice extractor/multipurpose mixer* | **PC-AE 1002** |
|---|---|---|
| Longlife-Profi-Motor mit Mixaufsatz | *Long-life professional motor with mixing attachment* | |
| Edelstahlgehäuse | *Stainless steel housing* | |
| 9 Geschwindigkeitsstufen, stufenlos regelbar | *9 speed levels, continuously adjustable* | |

Product video

> Profi-Automatik-Entsafter mit hochwertigem Edelstahlgehäuse

> Leistungsstarker Longlife-Profi-Motor, 1200 Watt max.

> 9 Geschwindigkeitsstufen stufenlos regelbar, inkl. Turbofunktion

> Extra großer Einfüllschacht (75 mm Ø)

> Großvolumiger Tresterbehälter (ca. 2 Liter)

> Mikrosieb / Zentrifuge aus Edelstahl

> Freier Saftauswurf

> Hochwertiges LCD-Display

> Komplett zerlegbar für eine schnelle und problemlose Reinigung

> Verriegelung mit Sicherheitsschalter

> Hohe Standfestigkeit

**Mixaufsatz** mit extra großem massivem Glas-Mixbehälter mit Skala, 1,8 Liter

> 4-flügeliges Edelstahlmesser

> Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Behälter möglich

> 220–240 V, 50 Hz, 1200 W max., 16.000 U/Min. max.

> *Professional automatic juicer with high quality stainless steel housing*

> *Heavy duty long-life professional motor, 1200 Watt max.*

> *9 speed levels continuously adjustable, including turbo function*

> *Extra large filler spout (75 mm Ø)*

> *High volume pulp container (approx. 2 liter)*

> *Stainless steel strainer/centrifuge*

> *Open juice spout*

> *High quality LCD display*

> *Can be fully disassembled for quick and easy cleaning*

> *Lock with safety switch*

> *High stability*

***Mixing attachment** with extra large, solid glass mixing container with scale, 1.8 liter*

> *4-bladed stainless steel knife*

> *Safety circuit – operation only possible with attached container*

> *220–240 V, 50 Hz, 1200 W max., RPM: 16.000 max.*

**Hochwertiges LCD-Display**
***High quality LCD display***

**Inkl. Glas Mixaufsatz**
***Incl. glass mixing attachment***

**Extra großer Einfüllschacht (75 mm Ø)**
***Extra large filler spout (75 mm Ø)***

**Produktprüfung**
- Sicherheit geprüft
- Funktionalität geprüft
- Qualitätseigenschaften geprüft
- Produktion überwacht

| | |
|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl/Schwarz |
| **Artikel-Nr:** | 501 002 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 100 259 |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 584 868 |

| | |
|---|---|
| **VE:** | 2 Stück |
| **20"/40"/HQ/Container:** | 352/738/910 |
| **Gerät (B x H x T):** | 285 x 430 x 235 mm; 9 kg |
| **Verpackung (B x H x T):** | 505 x 472 x 280 mm |

4 006160 100259

PROFI COOK

| PC-SJ 1043 Slow Juicer | *Slow Juicer* |
|---|---|
| Edelstahlgehäuse | *Stainless steel housing* |
| Optimale Saftausbeute | *Optimal juice yield* |
| Energiesparender Motor | *Energy saving motor* |

> Vitaminerhaltende Saftpresse mit hochwertigem Edelstahlgehäuse
> Frucht- und Gemüsesäfte frisch zubereitet. Reich an Vitalstoffen für Wohlbefinden, Fitness und Gesundheit
> Optimale, vitaminerhaltende Saftausbeute durch niedrige Umdrehungszahl
> Langlebiger, energiesparender Motor
> Ein-/Ausschalter
> Rücklauffunktion
> Saftbehälter (ca. 1 Liter) mit Mess-Skala und Griff. Praktisch auch zur Aufbewahrung im Kühlschrank
> Großvolumiger Tresterbehälter (ca. 1 Liter) mit Messskala und Griff
> Freier Saftauswurf
> Komplett zerlegbar für eine schnelle und problemlose Reinigung
> Verriegelung mit Sicherheitsschalter
> Hohe Standfestigkeit
> Inkl. Reinigungsbürste
> 220–240 V, 50/60 Hz, 500 W max.

*> Vitamin-preserving juice extractor with high-quality stainless steel housing*
*> Fruit and vegetable juices prepared freshly. Rich in essential minerals for well-being, fitness and health*
*> Optimal, vitamin-preserving juice yield by low rotation speed*
*> Long-life, energy-saving motor*
*> On/off switch*
*> Reverse function*
*> Juice container (approx. 1 liter) with measuring scale and handle. Practical also for storage in the refrigerator*
*> High volume pulp container (approx. 1 liter) with measuring scale and handle*
*> Free juice spout*
*> Can be completely disassembled for quick and easy cleaning*
*> Lock with safety switch*
*> High stability*
*> Incl. cleaning brush*
*> 220–240 V, 50/60 Hz, 500 W max.*

Product video

**Großvolumiger Tresterbehälter (ca. 1 Liter)**
***High volume pulp container (approx. 1 liter)***

**Saftbehälter (ca. 1 Liter) mit Mess-Skala und Griffmulde**
***Juice container (approx. 1 liter) with measuring scale and recessed handle***

4 006160 104318

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl/Schwarz | **VE:** | 2 Stück |
| **Artikel-Nr:** | 501 043 | **20"/40"/HQ Container:** | 640/1280/1500 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 104 318 | **Gerät (B x H x T):** | 205 x 445 x 240 mm; 5,45 kg |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 037 036 | **Verpackung (B x H x T):** | 375 x 487 x 235 mm |

| Universalmixer | *Universal mixer* | **PC-UM 1006** |
|---|---|---|
| Longlife Profi-Motor, 1200 Watt max. | *Long-life professional motor, 1200 Watt max.* | |
| Ice-Crush-Funktion | *Ice crusher function* | |
| Edelstahlgehäuse | *Stainless steel housing* | |

Product video

- > Robuster Universalmixer mit Edelstahlgehäuse zum Pürieren, Schlagen, Zerkleinern, Shaken, Mixen
- > Leistungsstarker Longlife-Profi-Motor, 1200 Watt max.
- > 5-stufige elektronische Geschwindigkeitsregelung mit Ice-Crush- und Turbofunktion
- > Abnehmbarer massiver Glas-Mixbehälter mit Skala (1,8 Liter)
- > Deckel mit Nachfüllöffnung (ca. 50 mm Ø)
- > Abdeckung für Nachfüllöffnung als Messbecher nutzbar (2 cl)
- > 6-fach Edelstahlmesser für problemloses Mixen, zur einfachen Reinigung entnehmbar
- > LCD-Display, blau beleuchtet
- > Leicht zu reinigendes Soft-Touch Panel
- > Sicherheitsschaltung – Betrieb nur mit aufgesetztem Behälter möglich
- > Akustisches Endsignal
- > Kabelstaufach am Bodenteil
- > Sicherer Stand durch gummierte Füße
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 1200 W max., 13.000 U/Min. max.

- > *Robust universal mixer with stainless steel housing for pureeing, beating, chopping, shaking, mixing*
- > *Heavy-duty long-life professional motor, 1200 Watt max.*
- > *5 electronic speed settings plus ice crusher and turbo function*
- > *Solid glass mixing jug with scale (1.8 liter )*
- > *Lid with refill opening (approx. 50 mm Ø)*
- > *Cover for refill opening can be used as a measuring cup (2 cl)*
- > *6-fold stainless steel blade for easy mixing, removable for easy cleaning*
- > *LCD-display, illuminated in blue*
- > *Easy-to-clean soft-touch panel*
- > *Safety circuit – operation only possible with attached container*
- > *Timer alarm*
- > *Cable storage compartment on the bottom part*
- > *High stability through rubberised feet*
- > *220–240 V, 50/60 Hz, 1200 W max., RPM: 13.000 max.*

**Elektronik**
***Electronic***

**6-fach Edelstahlmesser für problemloses Mixen**
***6 blade stainless steel cutter for problem-free mixing***

**Produktprüfung**
- Sicherheit geprüft
- Funktionalität geprüft
- Qualitätseigenschaften geprüft
- Produktion überwacht

| | |
|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl |
| **Artikel-Nr:** | 501 006 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 100 655 |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 534 658 |

| | |
|---|---|
| **VE:** | 2 Stück |
| **20"/40"/HQ/Container:** | 1008/2100/2340 |
| **Gerät (B x H x T):** | 210 x 400 x 200 mm; 4,6 kg |
| **Verpackung (B x H x T):** | 240 x 480 x 210 mm |

4 006160 100655

PROFI COOK

| **PC-MCM 1024** Multi Cook Mixer | *Multi cook mixer* |
|---|---|
| Minutengenaue Timereinstellung | *Exactly to the minute timer setting* |
| 4-fach Edelstahlmesser | *4-fold stainless steel blade* |
| Hochwertiger Mixbehälter aus massivem Glas | *High quality mixing vessel made of massive glass* |

Product video

- > Robuster Multi-Cook-Mixer mit Edelstahlfront
- > 5-Stufenschalter (0-1-2-3-4)
- > 3 Temperatureinstellungen zur Wahl der Kochtemperatur
- > Minutengenaue Timereinstellung zum Kochen
- > 7 Funktionen: Kochen, Garen, Pürieren, Schlagen, Zerkleinern, Shaken, Mixen
- > Ideal für Küche und Bar
- > Abnehmbarer Mixbehälter aus massivem Glas mit Skala (1,75 Liter, temperaturbeständig)
- > Deckel mit Nachfüllöffnung (Ø ca. 60 mm)
- > Abdeckung für Nachfüllöffnung als Messbecher nutzbar (9 cl)
- > Pulsfunktion
- > Rote LED-Anzeige
- > 4-fach Edelstahlmesser für problemloses Mixen
- > Sicherheitsschaltung – Betrieb nur bei aufgesetztem Deckel möglich
- > Akkustisches Signal am Ende des Kochvorganges
- > Sicherer Stand durch gummierte Füße
- > 220–240 V, 50 Hz,1100 W max., 13000 U/Min. max.

- > *Robust multi-cook mixer with stainless steel front*
- > *5-step switch (0-1-2-3-4)*
- > *3 temperature settings for selection of the cooking temperature*
- > *Exactly to the minute timer setting for cooking*
- > *7 functions: Boiling, cooking, mashing, beating, mincing, shaking, mixing*
- > *Ideal for kitchen and bar*
- > *Removable mixing vessel made of massive glass with scale (1.75 liter, temperature-resistant)*
- > *Lid with filler opening (Ø ca. 60 mm)*
- > *The filler opening cover can be used as a measuring cup (9 cl)*
- > *Pulse function*
- > *Red LED indication*
- > *4-fold stainless steel blade for easy mixing*
- > *Safety circuit – operation only possible with attached cover*
- > *Acoustic signal at the end of the cooking process*
- > *High stability through rubberised feet*
- > *220-240 V, 50 Hz, 1100 W max., RPM: 13000 max.*

Inklusive Rezeptideen
Includes recipe ideas

**7 Funktionen: Kochen, Garen, Pürieren, Schlagen, Zerkleinern, Shaken, Mixen**

***7 functions: Boiling, cooking, mashing, beating, mincing, shaking, mixing***

**Abnehmbarer Mixbehälter aus massivem Glas, mit Skala (1,75 Liter, temperaturbeständig)**

***Removable mixing vessel made of massive glass with scale (1.75 liter, temperature-resistant)***

4 006160 102437

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl | **VE:** | 2 Stück |
| **Artikel-Nr:** | 501 024 | **20"/40"/HQ Container:** | 504/1068/1296 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 102 437 | **Gerät (B x H x T):** | 210 x 490 x 230 mm; 3,75 kg |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 035 162 | **Verpackung (B x H x T):** | 276 x 588 x 294 mm |

| Elektrische Pfeffer- und Salzmühle | *Electric pepper and salt mill* | **PC-PSM 1031** |
|---|---|---|
| Hochwertiges Präzisions-Mahlwerk aus Keramik | *High quality precision ceramic grinder* | |
| Edelstahlgehäuse | *Stainless steel housing* | |
| Inklusive Licht für eine optimale Dosierung | *Including light for optimum dosing* | |

Product video

- > Hochwertiges Präzisions-Mahlwerk aus Keramik, einstellbar von grob bis fein
- > Gleichbleibende Mahlqualität
- > Einfaches Nachfüllen
- > Einhandbedienung
- > Edelstahlgehäuse
- > Inklusive Licht zur optimalen Dosierung der Gewürzmenge
- > Batteriebetrieben: 4x 1,5 V AA/Mignon/LR/AM3 (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

- > *High-quality precision ceramic grinder, adjustable from coarse to fine*
- > *Consistent grinding quality*
- > *Simple refilling*
- > *Single-handed operating*
- > *Stainless steel housing*
- > *Including light for optimum dosing of the condiment*
- > *Battery operation: 4x 1.5 V AA/Mignon/LR/AM3 (batteries not supplied)*

**Inkl. Licht zur optimalen Dosierung**
***Incl. light for optimum dosing***



**2 in 1**

**Pfeffer- und Salzmühle im Set**
**Pepper and salt mill set**

| | |
|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl |
| **Artikel-Nr:** | 501 032 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 010 329 |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 227 589 |

| | |
|---|---|
| **VE:** | 6 Stück |
| **20"/40"/HQ Container:** | 11712/24480/28860 |
| **Gerät (B x H x T):** | 53 x 310 mm |
| **Verpackung (B x H x T):** | 110 x 55 x 310 mm |

4 006160 010329

PROFI COOK

| **PC-KW 1040** Digitale Küchenwaage | *Digital kitchen scale* |
|---|---|
| Edelstahlgehäuse | *Stainless steel housing* |
| Messbereich: bis 5000g (in 1g-Schritten) | *Measuring range: up to 5000g (in 1g steps)* |
| Tara-Funktion (Zuwiegefunktion) | *Tare function (additive weighing function)* |

Product video

- > Gehäuse, Schüssel und Wiegefläche aus Edelstahl
- > Schüssel mit ca. 2 Liter Inhalt
- > Gut ablesbares, hochwertiges Multifunktions-LCD-Display (5-stellig, blau beleuchtet)
- > Messbereich: bis 5000g (in 1g-Schritten)
- > Einstellbare Maßeinheiten: gr, ml, lb.oz, fl.oz
- > Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)
- > Abschaltautomatik für Wiegefunktion
- > Ein-/Ausschalter
- > Rutschsicherer Stand
- > Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (AA) (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

- > *Stainless steel housing, bowl and weighing area*
- > *Bowl with ca. 2 liter capacity*
- > *Easy to read, high-quality multifunction LCD display (5-digit, blue illuminated)*
- > *Measuring range: up to 5000g (in 1g steps)*
- > *Adjustable measuring units: gr, ml, lb.oz, fl.oz*
- > *Tare function (additive weighing function)*
- > *Automatic switch-off for weighing function*
- > *On/off switch*
- > *High stability*
- > *Battery operation: 2x 1.5 V (AA) (batteries not included)*

**Multifunktions-LCD-Display (5-stellig, blau beleuchtet)**
***Multifunction LCD display (5-digit, blue illuminated)***

4 006160 104011

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl | **VE:** | 4 Stück |
| **Artikel-Nr:** | 501 040 | **20"/40"/HQ Container:** | 5200/9900/11000 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 104 011 | **Gerät (B x H x T):** | 205 x 130 x 210 mm; 0,6 kg |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 036 350 | **Verpackung (B x H x T):** | 210 x 100 x 210 mm; 0,69 kg |

| Küchentimer | *Kitchen timer* | **PC-KU 1041** |
|---|---|---|
| Edelstahlgehäuse | *Stainless steel housing* | |
| 60 Minuten-Timer | *60 minute timer* | |
| Akkustisches Endsignal | *Acoustic end signal* | |

Product video

> Edler Küchentimer aus Edelstahl
> 60 Minuten-Timer
> Akustisches Endsignal
> Mechanischer Betrieb, keine Batterien nötig
> Durchmesser ca. 6 x 8 cm

> *Noble stainless steel kitchen timer*
> *60 minute timer*
> *Acoustic end signal*
> *Mechanical operation, no batteries required*
> *Diameter ca. 6 x 8 cm*

**Edelstahlgehäuse**
***Stainless steel housing***

| | |
|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl |
| **Artikel.-Nr:** | 501 041 |
| **Artikel EAN Code:** | 4 006 160 104 110 |
| **Exportkarton EAN Code:** | 4 006 160 036 367 |

| | |
|---|---|
| **VE:** | 10 Stück |
| **20"/40"/HQ Container:** | 55800/113000/129360 |
| **Gerät (B x H x T):** | Ø 6 x 8 cm; 116 g |
| **Verpackung (B x H x T):** | 80 x 110 x 80 mm |

4 006160 104110

Entspannt durch den Alltag | *Relaxed throughout the day*

**> Geschwindigkeit ist keine Hexerei**

Manchmal muss es einfach schnell gehen. Kochen ist (oft) Zeitmanagement. Wenn es zum Finale schnell gehen muss, haben Sie mit den Kochplatten, Mikrowellen und Tischgrills von ProfiCook die richtigen Sprinter am Start. Mit eindrucksvollen Leistungen, die Sie ohne langes Aufwärmen abrufen können. Und falls Sie lieber vorkochen oder doch noch einige Portionen übrig geblieben sind, so hilft Ihnen der ProfiCook Vakuumierer Ihre Kreationen schnell und sicher aufzubewahren.

***> Speed is not magic***

*Sometimes things have to happen quickly. Cooking is (often) a case of time management. If you have to reach the finishing line quickly, the hot plates, microwaves and table grills made by ProfiCook are the right sprinters for the starting line-up. With impressive performances which are available to you without any long warming-up period. And if you prefer to precook items or a few portions are left over, the ProfiCook vacuum sealer will help you as well to store your creations quickly and safely.*

## Perfektes Timing, eindrucksvolle Leistung

## *Perfect timing, impressive performance*

PROFI COOK

| PC-DDK 1048 | Dampfdruck-Kocher | *Pressure cooker* |
|---|---|---|
| Cool-Touch Gehäuse | | *Cool touch housing* |
| Bis zu 70 % kürzere Garzeiten | | *Up to 70 % shorter cooking times* |
| 5 Liter Volumen | | *5 liter capacity* |

Product video

- > 4in1 – Kochen, Braten, Dämpfen und Warmhalten in Einem
- > Elektronischer Dampfdruck-Kocher für eine gesunde und schnelle Zubereitung von Speisen
- > Zusätzlich mit Dämpfkorb-/einsatz zum vitaminerhaltendem Dampfgaren
- > Eigengeschmack, Vitamine und Mineralstoffe bleiben erhalten
- > Energiesparend – bis zu 70% kürzere Garzeiten
- > Vielseitig einsetzbar: Dampfdruck-Kochen (2 Dampfdruckstufen), Niedrigtemperatur-Garen, Dämpfen, Kochen, Braten, Warmhalten
- > Teflon®-Innentopf (herausnehmbar)
- > 5 Liter Volumen
- > Cool-Touch Gehäuse
- > 5-fach Sicherheitssystem
- > 99 Minuten-Timer mit Endsignal
- > Abnehmbares Zuleitungskabel
- > Besonders bedienungs- und reinigungsfreundlich
- > Zubehör: Löffel, abnehmbare Kondensatschale, Edelstahl-Dämpfeinsatz, Dämpfeinsatzhalter
- > 230 V, 50 Hz, 900 Watt

- > *4in1, cooking, baking, steaming, keep warm*
- > *Electronical pressure steamer for healthy and quick preparation of food*
- > *Including steam basket for vitamin-retaining steam cooking*
- > *Retains the natural flavor, vitamins and minerals*
- > *Energy saving: up to 70% shorter cooking times*
- > *Multiple use: Pressure cooking (2 pressure settings), slow cooking function with low temperature, steaming, cooking, baking , keep warm*
- > *Teflon® non stick coated cooking pot (removable)*
- > *5 litre capacity*
- > *Cool touch housing*
- > *5-step security locking system*
- > *99 minutes timer with ready signal*
- > *Detachable power cord*
- > *Easy to operate and easy to clean*
- > *Accessories: Spoon, detachable condensate collector, stainless steel steamer, steam insert holder*
- > *230 V, 50 Hz, 900 W*

Teflon Classic

**Teflon®-Innentopf**

***Teflon®non stick coated cooking pot***

**4 in 1**

**Kochen, Braten, Dämpfen und Warmhalten**

***Cooking, baking, steaming, keep warm***

4 006160 104813

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl | **VE:** | 1 Stück |
| **Artikel-Nr:** | 501 048 | **20"/40"/HQ Container:** | 581/1187/1336 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 104 813 | **Gerät (B x H x T):** | 330 x 315 x 300 mm |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 037 371 | **Verpackung (B x H x T):** | 368 x 320 x 305 mm |

| Mikrowelle mit Grill | *Microwave with grill* | **PC-MWG 1044** |
|---|---|---|
| 20 Liter Garraum | *20 liter capacity* | |
| 1000 Watt Grill / 800 Watt Mikrowelle | *1000 watt grill / 800 watt microwave* | |
| Edelstahl-Innenraum | *Stainless steel interior* | |

- > Großer 20 Liter Garraum
- > 1000 Watt Grillleistung
- > 800 Watt Mikrowellenleistung
- > Edelstahl-Innenraum
- > Schnellstart-Funktion
- > 2 Kombi-Leistungsstufen Mikrowelle / Grill
- > 5 Mikrowellen-Leistungsstufen
- > 1 Grillstufe
- > 9 Automatikprogramme
- > Auftauprogramm
- > 95 Minuten-Timer
- > Drehteller Ø ca. 24,5 cm
- > Digitaluhr
- > Negativ-LED-Display (schwarz/weiß)
- > Kindersicherung
- > Garraumbeleuchtung
- > 230 V, 50 Hz, 1200 W

- > *Large 20 liter oven capacity*
- > *1000 W grill power*
- > *800 W microwave power*
- > *Stainless steel interior*
- > *Quick start function*
- > *2 combination power levels microwave / grill*
- > *5 microwave power settings*
- > *1 grill setting*
- > *9 automatic programs*
- > *Defrost program*
- > *95 minute timer*
- > *Turntable plate Ø approx. 24.5 cm*
- > *Digital clock*
- > *Negative LED display (black/white)*
- > *Child lock*
- > *Oven compartment light*
- > *230 V, 50 Hz, 1200 W*

**Negativ-LED-Display (schwarz/weiß)**
***Negative LED display (black/white)***

**2 in 1**

**Mikrowelle und Grill**
***Microwave and grill***

| | |
|---|---|
| **Farbe:** | Schwarz |
| **Artikel-Nr:** | 501 044 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 104 417 |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 037 074 |

| | |
|---|---|
| **VE:** | 1 Stück |
| **20"/40"/HQ Container:** | 520/1100/1240 |
| **Gerät (B x H x T):** | 451 x 262 x 338 mm |
| **Verpackung (B x H x T):** | 498 x 295 x 418 mm |

4 006160 104417

PROFI COOK

| **PC-MWG 1045 H** | Mikrowelle mit Grill und Heißluft | *Microwave with grill and convection* |
|---|---|---|
| 23 Liter Garraum | | *23 liter capacity* |
| 1950 Watt Heißluft / 1000 Watt Grill / 900 Watt Mikrowelle | | *1950 watt convection / 1000 watt grill / 900 watt microwave* |
| Edelstahl-Innenraum | | *Stainless steel interior* |

- > Großer 23 Liter Garraum
- > 1950 Watt Heißluft, 1000 Watt Grillleistung, 900 Watt Mikrowellenleistung
- > Edelstahl-Innenraum
- > Schnellstart-Funktion
- > 11 Mikrowellen-Leistungsstufen
- > 10 Temperatureinstellungen Heißluft
- > 1 Grillstufe
- > 2 Kombi-Leistungsstufen Grill / Mikrowelle
- > 4 Kombi-Leistungsstufen Mikrowelle / Heißluft
- > 9 Automatikprogramme inkl. Auftauprogramm
- > 95 Minuten-Timer
- > Drehteller Ø ca. 24,5 cm
- > Digitaluhr
- > Negativ-LED-Display (schwarz/weiß)
- > Kindersicherung
- > Garraumbeleuchtung
- > 230 V, 50 Hz, 1400 W

- > *Large 23 liter oven capacity*
- > *1950 watt convection, 1000 W grill power, 900 W microwave power*
- > *Stainless steel interior*
- > *Quick start function*
- > *11 microwave power settings*
- > *10 convection temperature settings*
- > *1 grill setting*
- > *2 combination power levels grill / microwave*
- > *4 combination power levels microwave / convection oven*
- > *9 automatic programs incl. defrost program*
- > *95 minute timer*
- > *Turntable plate Ø approx. 24.5 cm*
- > *Digital clock*
- > *Negative LED display (black/white)*
- > *Child lock*
- > *Oven compartment light*
- > *230V, 50Hz, 1400W*

Negativ-LED-Display (schwarz/weiß)
*Negative LED display (black/white)*

**3 in 1**

Mikrowelle, Grill und Heißluft
*Microwave, grill and convection*

4 006160 104516

| | |
|---|---|
| **Farbe:** | Schwarz |
| **Artikel-Nr:** | 501 045 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 104 516 |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 037 067 |

| | |
|---|---|
| **VE:** | 1 Stück |
| **20"/40"/HQ Container:** | 384/790/900 |
| **Gerät (B x H x T):** | 480 x 280 x 420 mm |
| **Verpackung (B x H x T):** | 538 x 325 x 448 mm |

| Mikrowelle mit Grill und Heißluft | *Microwave with grill and convection* | **PC-MWG 1049 H** |
|---|---|---|
| 25 Liter Garraum | *25 liter capacity* | |
| 1950 Watt Heißluft / 1000 Watt Grill / 900 Watt Mikrowelle | *1950 watt convection / 1000 watt grill / 900 watt microwave* | |
| Edelstahl-Innenraum | *Stainless steel interior* | |

- > Großer 25 Liter Garraum
- > *Large 25 liter oven capacity*
- > 1950 Watt Heißluft, 1000 Watt Grillleistung, 900 Watt Mikrowellenleistung
- > *1950 watt convection, 1000 W grill power, 900 W microwave power*
- > Edelstahl-Innenraum
- > *Stainless steel interior*
- > Schnellstart-Funktion
- > *Quick start function*
- > 11 Mikrowellen-Leistungsstufen
- > *11 microwave power settings*
- > 10 Temperatureinstellungen Heißluft
- > *10 convection temperature settings*
- > 1 Grillstufe
- > *1 grill setting*
- > 2 Kombi-Leistungsstufen Grill / Mikrowelle
- > *2 combination power levels grill / microwave*
- > 4 Kombi-Leistungsstufen Mikrowelle / Heißluft
- > *4 combination power levels microwave / convection oven*
- > 9 Automatikprogramme inkl. Auftauprogramm
- > *9 automatic programs incl. defrost program*
- > 95 Minuten-Timer
- > *95 minute timer*
- > Drehteller Ø ca. 24,5 cm
- > *Turntable plate Ø approx. 24.5 cm*
- > Digitaluhr
- > *Digital clock*
- > Negativ-LED-Display (schwarz/weiß)
- > *Negative LED display (black/white)*
- > Kindersicherung
- > *Child lock*
- > Garraumbeleuchtung
- > *Oven compartment light*
- > 230 V, 50 Hz, 1400 W
- > *230 V, 50 Hz, 1400 W*

**Negativ-LED-Display (schwarz/weiß)**
***Negative LED display (black/white)***

**Mikrowelle, Grill und Heißluft**
***Microwave, grill and convection***

**3 in 1**

| | |
|---|---|
| **Farbe:** | Schwarz |
| **Artikel-Nr:** | 501 049 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 104 912 |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 037 388 |

| | |
|---|---|
| **VE:** | 1 Stück |
| **20"/40"/HQ Container:** | 336/700/800 |
| **Gerät (B x H x T):** | 480 x 280 x 440 mm |
| **Verpackung (B x H x T):** | 538 x 325 x 465 mm |

4 006160 104912

PROFI COOK

| **PC-MWG 1019 H** Mikrowelle | *Microwave* |
|---|---|
| 31 Liter Garraum | *31 liter capacity* |
| 1350 Watt Heißluft, 900 Watt Mikrowelle, 1200 Watt Grill | *1350 watt convection, 900 watt microwave, 1200 watt grill* |
| Gehäuse, Front und Innenraum aus Edelstahl | *Stainless steel housing, front and interior* |

**3 in 1**

Product video

- > Großer 31 Liter Garraum
- > 1350 Watt Heißluft, 900 Watt Mikrowellenleistung, 1200 Watt Grillleistung
- > Gehäuse, Front und Innenraum aus Edelstahl
- > Schnellstart-Funktion
- > 5 Mikrowellen-Leistungsstufen
- > 5 Temperatureinstellungen Heißluft
- > 1 Grillstufe
- > 3 Kombi-Leistungsstufen Grill / Mikrowelle / Heißluft
- > 6 automatische Garprogramme inkl. Auftauprogramm
- > 60-Minuten-Timer mit Endsignal für Grill und Mikrowelle
- > 90-Minuten-Timer für Heißluft
- > Digitaluhr
- > Kindersicherung
- > Garraumbeleuchtung
- > 230 V, 50 Hz, 1450 W

- > *31 liter capacity*
- > *1350 Watt convection, 900 Watt microwave, 1200 Watt grill*
- > *Stainless steel housing, front and interior*
- > *Fast-start program*
- > *5 microwave power levels*
- > *5 temperature settings for convection*
- > *1 grill level*
- > *3 levels with combined operation grill / microwave / convection*
- > *6 automatic programs incl. defrost program*
- > *60-minute timer with end signal for grill and microwave*
- > *90-minute timer for convection*
- > *Digital clock*
- > *Child lock*
- > *Oven light*
- > *230 V, 50 Hz, 1450 W*

**Easy Tronic**

**31 Liter liter**

**Großer Garraum**

***Large cooking chamber***

4 006160 101669

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl | **VE:** | 1 Stück |
| **Artikel-Nr:** | 501 019 | **20"/40"/HQ Container:** | 240/480/560 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 101 669 | **Gerät (B x H x T):** | 520 x 300 x 530 mm; 18,6 kg |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 012 750 | **Verpackung (B x H x T):** | 575 x 560 x 335 mm |

| Induktions-Einzelkochplatte | *Single induction cooking plate* | **PC-EKI 1016** |
|---|---|---|
| Booster Funktion zuschaltbar | *Booster function can be added* | |
| Umweltfreundliche Schott-Ceran-Glaskeramikoberfläche | *Eco-friendly Schott-Ceran-glass-ceramic-surface* | |
| 2000 Watt | *2000 Watt* | |

Product video

> Induktionskochplatte mit hochwertiger, umweltfreundlicher Schott-Ceran-Glaskeramik-oberfläche und Edelstahlapplikationen
> Kratzfeste, glatte Kochfläche, sehr leicht zu reinigen
> Sekundenschnelle Erhitzung durch Induktionstechnik
> ECO-Save – 55% Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Heizplatten, keine Vorheizphase, energiesparend
> Automatische Topferkennung – Abschaltung bei nicht-induktionsfähigen Töpfen
> 6 Leistungsstufen und 6 Temperaturstufen mit LED-Anzeige
> BOOSTER-Funktion zuschaltbar – kurzzeitige Leistungserhöhung zum sehr schnellen Erreichen der eingestellten Temperatur
> Elektronisches Sensor-Touch-Bedienfeld mit Display für eine komfortable Bedienung
> LED-Leistungsanzeige und Kontrollleuchte
> 180 Min. Timer mit Abschaltautomatik und Endsignal
> Countdown-Anzeige mit LED-Display
> Automatische Endabschaltung nach 120 Min. ohne Bedienung
> Automatische Endabschaltung 60 Sek. nach Entfernen des Topfes
> Hohe Standfestigkeit durch rutschsichere Füße
> 220–240 V, 50/60 Hz, 2000 W

> *Induction hotplate with high-quality, eco friendly Schott-Ceran-glass-ceramic-surface and stainless steel applications*
> *Scratch-resistant smooth cooking area, very easy to clean*
> *Heating takes only seconds thanks to induction technology*
> *ECO-Save – 55% time savings compared to conventional cooking plates, no preheating phase, energy saving*
> *Automatic pot detection – automatic switch-off in the case of non-induction pots*
> *6 power levels and 6 temperature levels with LED indication*
> *A booster function can be added – short-term power increase to reach the set temperature faster*
> *Electronic Sensor Touch control panel with display for comfortable operation*
> *LED power indicator and indicator light*
> *180 min. timer with automatic switch-off and end signal*
> *Countdown indication on the LED display*
> *Automatic switch-off after 120 min. without operation*
> *Automatic switch-off 60 seconds after removal of the pot*
> *High stability through non-slip feet*
> *220–240 V, 50/60 Hz, 2000 W*

ECO SAVE

SCHOTT CERAN® German Glass Ceramic

**Kratzfeste glatte Kochfläche, sehr leicht zu reinigen**
***Scratch-resistant smooth cooking area, very easy to clean***

**Produktprüfung**
- Sicherheit geprüft
- Funktionalität geprüft
- Qualitätseigenschaften geprüft
- Produktion überwacht

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl / Schwarz | **VE:** | 2 Stück |
| **Artikel-Nr:** | 501 016 | **20" / 40" / HQ Container:** | 1100 / 2300 / 2700 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 101 652 | **Gerät (B x H x T):** | 305 x 70 x 355 mm; 4 kg |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 774 337 | **Verpackung (B x H x T):** | 367 x 116 x 405 mm |

4 006160 101652

PROFI COOK

| PC-EKI 1034 | Induktions-Einzelkochplatte | *Single induction cooking plate* |
|---|---|---|
| 10 Leistungs- und 10 Temperaturstufen | | *10 power and 10 temperature levels* |
| Umweltfreundliche Schott-Ceran Glaskeramikoberfläche | | *Eco-friendly Schott-Ceran glass-ceramic-surface* |
| 2000 Watt | | *2000 Watt* |

Product video

- > Induktionskochplatte mit hochwertiger, umweltfreundlicher Schott-Ceran Glaskeramik-oberfläche
- > Kratzfeste, glatte Kochfläche, sehr leicht zu reinigen
- > Sekundenschnelle Erhitzung durch Induktionstechnik
- > ECO-Save – 55% Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Heizplatten, keine Vorheiz-phase, energiesparend
- > Automatische Topferkennung – Abschaltung bei nicht-induktionsfähigen Töpfen
- > Restwärmeanzeige
- > 10 Leistungsstufen und 10 Temperaturstufen mit LED-Anzeige (60° C – 240° C)
- > Elektronisches Sensor-Touch Bedienfeld mit Display für eine komfortable Bedienung
- > 4 LED-Kontrollleuchten
- > 180 Min. Timer mit Abschaltautomatik und Endsignal
- > Countdown-Anzeige mit LED-Display
- > Automatische Endabschaltung nach 120 Min. ohne Bedienung
- > Automatische Endabschaltung 15 Sek. nach Entfernen des Topfes
- > Hohe Standfestigkeit durch rutschsichere Füße
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 2000 W

- > *Induction hotplate with high-quality, eco- friendly Schott-Ceran glass-ceramic-surface*
- > *Scratch-resistant smooth cooking area, very easy to clean*
- > *Heating only takes seconds thanks to induction technology*
- > *ECO-Save – 55% time savings compared to conventional cooking plates, no preheating phase, energy saving*
- > *Automatic pot detection – automatic switch-off in the case of non-induction pots*
- > *Residual heat indicator*
- > *10 power levels and 10 temperature levels with LED indication (60° C – 240° C)*
- > *Electronic Sensor Touch control panel with display for comfortable operation*
- > *4 LED indicator lights*
- > *180 min. timer with automatic switch-off and end signal*
- > *Countdown indication on the LED display*
- > *Automatic switch-off after 120 min. without operation*
- > *Automatic switch-off 15 seconds after removal of the pot*
- > *High stability through non-slip feet*
- > *220–240 V, 50/60 Hz, 2000 W*

**Kratzfeste, glatte Kochfläche, sehr leicht zu reinigen**

***Scratch-resistant smooth cooking area, very easy to clean***

ECO SAVE

SCHOTT CERAN®
German Glass Ceramic

4 006160 010350

| | |
|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl/Schwarz |
| **Artikel-Nr:** | 501 035 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 010 350 |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 035 124 |

| | |
|---|---|
| **VE:** | 2 Stück |
| **20"/40"/HQ Container:** | 2012/4170/4724 |
| **Gerät (B x H x T):** | 300 x 60 x 350 mm |
| **Verpackung (B x H x T):** | 355 x 85 x 405 mm |

www.tuv.com TÜVRheinland ID 0000037216

**Produktprüfung**
- Sicherheit geprüft
- Produktion überwacht

| Induktions-Doppelkochplatte | *Double induction cooking plate* | **PC-DKI 1035** |
|---|---|---|
| 2x 10 Leistungs- und 10 Temperaturstufen | *2x 10 power and 10 temperature levels* | |
| Umweltfreundliche Schott-Ceran Glaskeramikoberfläche | *Eco-friendly Schott-Ceran glass-ceramic-surface* | |
| 3400 Watt max. | *3400 Watt max.* | |

Product video

> Induktionsdoppelkochplatte mit hochwertiger, umweltfreundlicher Schott-Ceran Glaskeramikoberfläche
> Kratzfeste, glatte Kochfläche, sehr leicht zu reinigen
> Sekundenschnelle Erhitzung durch Induktionstechnik
> ECO-Save – 55% Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Heizplatten, keine Vorheizphase, energiesparend
> Automatische Topferkennung – Abschaltung bei nicht-induktionsfähigen Töpfen
> Restwärmeanzeige
> LED-Display
> Je 20 Funktionsstufen pro Kochfeld – 10 Leistungs- und 10 Temperaturstufen (60° C – 240° C)
> Elektronisches Sensor-Touch Bedienfeld mit Display für eine komfortable Bedienung
> 2x 4 LED Kontrollleuchten
> 180 Min. Timer mit Abschaltautomatik und Endsignal
> Countdown-Anzeige mit LED-Display
> Automatische Endabschaltung nach 120 Min. ohne Bedienung
> Automatische Endabschaltung 15 Sek. nach Entfernen des Topfes
> Hohe Standfestigkeit durch rutschsichere Füße
> 220–240 V, 50/60 Hz, 3400 W max.

> *Induction double hotplate with high-quality, eco-friendly Schott-Ceran glass-ceramic-surface*
> *Scratch-resistant smooth cooking area, very easy to clean*
> *Heating only takes seconds thanks to induction technology*
> *ECO-Save – 55% time savings compared to conventional cooking plates, no preheating phase, energy saving*
> *Automatic pot detection – automatic switch-off in the case of non-induction pots*
> *Residual heat indicator*
> *LED display*
> *Each hob with 20 function levels – 10 power levels and 10 temperature levels (60° C – 240° C)*
> *Electronic Sensor Touch control panel with display for comfortable operation*
> *2x 4 LED indicator lights*
> *180 min. timer with automatic switch-off and*
> *end signal*
> *Countdown indication on the LED display*
> *Automatic switch-off after 120 min. without operation*
> *Automatic switch-off 15 seconds after removal of the pot*
> *High stability through non-slip feet*
> *220–240 V, 50/60 Hz, 3400 W max.*

ECO SAVE

SCHOTT CERAN®
German Glass Ceramic

**Kratzfeste glatte Kochfläche, sehr leicht zu reinigen**
***Scratch-resistant smooth cooking area, very easy to clean***

www.tuv.com TÜVRheinland ID 0000037247
**Produktprüfung**
- Sicherheit geprüft
- Produktion überwacht

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl/Schwarz | **VE:** | 2 Stück |
| **Artikel-Nr:** | 501 036 | **20"/40"/HQ Container:** | 940/1970/2372 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 010 367 | **Gerät (B x H x T):** | 570 x 60 x 350 mm |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 035 155 | **Verpackung (B x H x T):** | 575 x 64 x 405 mm |

4 006160 010367

# PC-DHT 1039 Digitales Haushaltsthermometer / *Digital household thermometer*

| | |
|---|---|
| Edelstahl | *Stainless steel* |
| Temperaturbereich: –45 °C – 200 °C | *Temperature range: –45° C – 200° C* |
| Speicherfunktion der zuletzt gemessenen Temperatur | *Storage function of the last measured temperature* |

- > Digitales Haushaltsthermometer, ideal zur Messung von Gargut wie z.B. Braten, Fleisch, Fisch oder Getränke wie z.B. Wein, Champagner, Sekt
- > Edelstahl
- > Temperaturbereich: –45 °C – 200 °C
- > Schnelle Reaktions- und Messzeit
- > Hohe Messgenauigkeit
- > Temperaturanzeige umschaltbar (°C/°F)
- > Speicherfunktion der zuletzt gemessenen Temperatur
- > LCD-Display (blau beleuchtet)
- > Inkl. Silikon-Schutzkappe
- > Inkl. praktischer Aufhängeöse
- > Batteriebetrieb: Knopfzelle (LR44) (Batterie im Lieferumfang enthalten)

- > *Digital household thermometer, ideal for testing cooked foods, such as roasts, meat fish and drinks such as wine, champagne, sparkling wine*
- > *Stainless steel*
- > *Temperature range: –45° C – 200° C*
- > *Quick reaction and measuring time*
- > *High measurement accuracy*
- > *Temperature can be shown in °C and in F°*
- > *Storage function of the last measured temperature*
- > *LCD display (blue illuminated)*
- > *Incl. silicone protection cover*
- > *Incl. practical hanging loop*
- > *Battery operation: button cell (LR44) (battery included)*

Product video

**LCD-Display (blau beleuchtet)**
***LCD display (blue illuminated)***

**Verkaufsfördernde Sichtkartonage**
***Promotional packaging***

4 006160 103915

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl | **VE:** | 12 Stück |
| **Artikel-Nr:** | 501 039 | **20"/40"/HQ Container:** | 40200/88800/104400 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 103 915 | **Gerät (B x H x T):** | L: 230 mm, Ø 16,5 mm; 51g |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 036 343 | **Verpackung (B x H x T):** | 62 x 250 x 26 mm; 95 g |

| Tischgrill | *Table grill* | **PC-TG 1017** |
|---|---|---|
| Umweltfreundliche Schott-Ceran-Glaskeramikoberfläche | *Eco-friendly Schott-Ceran-glass-ceramic-surface* | |
| Stufenlos regulierbarer Thermostat | *Continuously adjustable thermostat* | |
| Edelstahlgehäuse | *Stainless steel housing* | |

Product video

> Tischgrill mit hochwertiger, umweltfreundlicher Schott-Ceran-Glaskeramikoberfläche und Edelstahlrahmen
> Größe: 38 cm x 28,5 cm
> Kratzfeste, glatte Oberfläche, sehr leicht zu reinigen
> Vielseitig verwendbar zum Braten, Garen und Schmoren von Fisch, Fleisch und Gemüse
> Optimaler Geschmack bei fettfreier, geruchsneutraler und sauberer Zubereitung
> Schnelles Aufheizen sowie optimale Hitzeverteilung und Temperaturbeständigkeit
> Wärmeisolierte Handgriffe aus Edelstahl
> Stufenlos regulierbarer Thermostat
> Herausnehmbarer Fettauffangbehälter aus Edelstahl, leicht zu reinigen
> Kontrollleuchte
> Inkl. Reinigungsschaber
> Hohe Standfestigkeit durch rutschsichere Füße
> 220–240 V, 50/60 Hz, 1200 W

> *Table grill with high-quality, eco-friendly Schott-Ceran-glass-ceramic-surface and stainless steel frame*
> *Size: 38 cm x 28,5 cm*
> *Scratch-resistant smooth surface, very easy to clean*
> *Versatile for frying, cooking and braising of fish, meat and vegetables*
> *Perfect taste and clean and odourless cooking without oil*
> *Heats up swiftly and provides perfect heat distribution and stable temperature*
> *Heat-insulated handles made of stainless steel*
> *Continuously adjustable thermostat*
> *Removable grease collector made from stainless steel, easy to clean*
> *Indicator lamp*
> *Incl. cleaning scraper*
> *High stability through non-slip feet*
> *220–240 V, 50/60 Hz, 1200 W*

SCHOTT CERAN®
German Glass Ceramic

**Stufenlos regulierbarer Thermostat**
***Continuously adjustable thermostat***

www.tuv.com TÜVRheinland ID 0000001067

**Produktprüfung**
- Sicherheit geprüft
- Funktionalität geprüft
- Qualitätseigenschaften geprüft
- Produktion überwacht

| | |
|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl |
| **Artikel-Nr:** | 501 017 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 101 768 |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 012 422 |

| | |
|---|---|
| **VE:** | 2 Stück |
| **20"/40"/HQ Container:** | 800/1700/2040 |
| **Gerät (B x H x T):** | 640 x 375 x 70 mm; 4 kg |
| **Verpackung (B x H x T):** | 367 x 405 x 116 mm |

4 006160 101768

PROFI COOK

| PC-KG 1029 | Kontaktgrill | *Contact grill* |
|---|---|---|
| 2000 Watt | | *2000 Watt* |
| Edelstahlgehäuse | | *Stainless steel housing* |
| Stufenlos regelbarer Thermostat | | *Continuously adjustable thermostat* |

Product video

- > Kontaktgrill für beidseitiges, fettfreies Grillen
- > Barbecue-Grill – 180° Öffnung ermöglicht das Grillen auf großer Fläche
- > 2000 Watt
- > Edelstahlgehäuse
- > Zentrale Fettablaufrinne und Auffangschale (Schale zur leichten Reinigung entnehmbar)
- > Stufenlos regelbarer Thermostat
- > Kurze Garzeiten
- > Antihaftbeschichtete Grillplatten mit extra tiefen Rillen für ein intensives Grillmuster und optimalen Fettabfluss
- > Grillplatten zur leichten Reinigung entnehmbar
- > Großer, wärmeisolierter Griff mit Soft-Touch Einlage
- > Ein-/Ausschalter
- > 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung
- > Temperatur „Ready"-Anzeige
- > Große Grillflächen: 23 x 29 cm
- > Vielseitige Nutzung für z. B. Panini, Steaks, Fisch, Gemüse, Eier oder Süßspeisen
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 2000 W

- > *Contact grill for double-sided, fat-free grilling*
- > *Barbecue grill - 180° opening enables grilling on a large surface*
- > *2000 Watt*
- > *Stainless steel housing*
- > *Central fat drainage channel and drip pan (tray removable for easy cleaning)*
- > *Continuously adjustable thermostat*
- > *Short cooking times*
- > *Non-stick grill plates with extra deep grooves for strong grill pattern and optimal fat runoff*
- > *Grill plates removable for easy cleaning*
- > *Large, heat-insulated handle with soft-touch insert*
- > *On/off switch*
- > *2 indicator lights for power supply and heating*
- > *Temperature "ready" display*
- > *Large grilling surfaces: 23 x 29 cm*
- > *Versatile, can be used for e.g. panini, steaks, fish, vegetables, eggs or desserts*
- > *220–240 V, 50/60 Hz, 2000 W*

**180° Öffnung ermöglicht das Grillen auf großer Fläche**
***180° opening enables grilling on a large surface***

**Stufenlos regelbarer Thermostat**
***Continuously adjustable thermostat***

4 006160 102918

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl | **VE:** | 2 Stück |
| **Artikel-Nr:** | 501 029 | **20"/40"/HQ/Container:** | 916/1900/2230 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 102 918 | **Gerät (B x H x T):** | 340 x 145 x 320 mm; 3,6 kg |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 227 840 | **Verpackung (B x H x T):** | 400 x 375 x 176 mm |

**Produktprüfung**
- Sicherheit geprüft
- Produktion überwacht

| Kontaktgrill | *Contact grill* | **PC-KG 1030** |
|---|---|---|
| 2000 Watt | *2000 Watt* | |
| Ober- und Unterhitze getrennt wählbar | *Over and under heat can be selected separately* | |
| Elektronische Temperatureinstellung | *Electronic temperature setting* | |

Product video

- > Kontaktgrill für beidseitiges, fettfreies Grillen
- > Barbecue-Grill – 180° Öffnung ermöglicht das Grillen auf großer Fläche
- > 2000 Watt
- > Edelstahlgehäuse
- > Beleuchtetes LCD-Display
- > Zentrale Fettablaufrinne und Auffangschale (Schale zur leichten Reinigung entnehmbar)
- > Elektronische Temperatureinstellung (150° C, 180° C, 200° C, 220° C)
- > Ober- und Unterhitze getrennt wählbar
- > Kurze Garzeiten
- > Inklusive 60-Minuten Timer
- > Inklusive 2 Wechselgrillplatten – GLATT und GERIFFELT für eine optimale Zubereitung
- > Antihaftbeschichtete Grillplatten mit extra tiefen Rillen für ein intensives Grillmuster und optimalen Fettabfluss
- > Grillplatten zur leichten Reinigung entnehmbar
- > Großer, wärmeisolierter Griff mit Soft-Touch Einlage
- > Große Grillflächen: 23 x 29 cm
- > 220–240 V, 50/60 Hz, 2000 W

- > *Contact grill for double-sided, fat-free grilling*
- > *Barbecue grill - 180° opening enables grilling on a large surface*
- > *2000 Watt*
- > *Stainless steel housing*
- > *Illuminated LCD display*
- > *Central fat drainage channel and drip pan (tray removable for easy cleaning)*
- > *Electronic temperature setting (150° C, 180° C, 200° C, 220° C)*
- > *Over and under heat can be selected separately*
- > *Short cooking times*
- > *Includes 60-minute timer*
- > *Includes 2 interchangeable grill plates – SMOOTH and RIBBED, each designed for optimum preparation*
- > *Non-stick grill plates with extra deep grooves for strong grill pattern and optimal fat runoff*
- > *Grill plates removable for easy cleaning*
- > *Large, heat-insulated handle with soft-touch insert*
- > *Large grilling surfaces: 23 x 29 cm*
- > *220–240 V, 50/60 Hz, 2000 W*

**180° Öffnung ermöglicht das Grillen auf großer Fläche**
**180° opening enables grilling on a large surface**

**Je 2 Wechselplatten GLATT und GERIFFELT für eine optimale Zubereitung**
***2 interchangeable grillplates SMOOTH and RIBBED, each designed for optimum preparation***

Produktprüfung
- Sicherheit geprüft
- Produktion überwacht

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl | **VE:** | 2 Stück |
| **Artikel.-Nr:** | 501 030 | **20"/40"/HQ Container:** | 696/1446/1736 |
| **Artikel EAN Code:** | 4 006 160 103 021 | **Gerät (B x H x T):** | 340 x 145 x 320 mm; 3,8 kg |
| **Exportkarton EAN Code:** | 4 006 160 227 857 | **Verpackung (B x H x T):** | 392 x 374 x 192 mm |

4 006160 103021

PROFI COOK

| PC-FR 1038 Doppel-Fritteuse | *Double deep fat fryer* |
|---|---|
| 3000 Watt | *3000 watt* |
| 5 Liter Kapazität | *5 liter capacity* |
| Edelstahlgehäuse | *Stainless steel housing* |

Product video

- > Profi-Doppelfritteuse mit 2 kleinen und einem großen Frittierkorb für unterschiedliches Frittiergut
- > Gehäuse, Deckel, Heizspirale, Fettbehälter und Bedienpanel aus Edelstahl
- > Kaltzonentechnik – direkt im Fett befindliche Heizspirale zur schnellen Erhitzung und für geruchsarmes Frittieren
- > Kapazität: 5 Liter Öl/Fett
- > Stufenlos regelbarer Thermostat (130° C – 190° C)
- > Inklusive 30 Minuten-Timer
- > Edelstahlbehälter zur leichten Reinigung herausnehmbar
- > Deckel mit Sichtfenster
- > Permanent Geruchs- und Fettdunstfilter
- > 2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung
- > Überhitzungsschutz
- > Kabelfach
- > 230 V, 50/60 Hz, 3000 W

- > *Professional double deep fat fryer with 2 baskets and one large frying basket for various types of food*
- > *Housing, lid, heating coil, fat container and panel made of stainless steel*
- > *Cold zone technology – heating coil directly immersed in the oil for rapid heating and odorless frying*
- > *Capacity: 5 liter oil/frying fat*
- > *Continuously adjustable thermostat (130° C – 190° C)*
- > *Including 30 minute timer*
- > *Removable stainless steel container for easy cleaning*
- > *Lid with viewing window*
- > *Permanent odor and fumes filter*
- > *2 control lights for power and heating*
- > *Overheating protection*
- > *Cable tray*
- > *230 V, 50/60 Hz, 3000 W*

**Inkl. großem Frittierkorb**
***Incl. large frying basket***

**Inkl. 2 kleinen Frittierkörben für unterschiedliches Frittiergut**
***Incl. 2 small frying baskets for various types of food***

4 006160 011203

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl | **VE:** | 2 Stück |
| **Artikel-Nr:** | 501 038 | **20"/40"/HQ Container:** | 700/1484/1666 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 011 203 | **Gerät (B x H x T):** | 350 x 250 x 450 mm |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 036 237 | **Verpackung (B x H x T):** | 377 x 266 x 379 mm |

| Vakuumierer | *Vacuum sealer* | **PC-VK 1015** |
|---|---|---|
| Edelstahlapplikation | *Stainless steel application* | |
| Saugleistung: 12 Liter / Min. | *Suction power: 12 liter / min.* | |
| Ca. 90% Vakuum, –0,8 Bar | *Approx. 90% vacuum, –0,8 bar* | |

Product video

> Vollautomatischer, leistungsstarker Vakuumierer mit Edelstahlapplikation
> Ideal zum Portionieren größerer Mengen Lebensmittel
> Platzsparende, sichere Aufbewahrung ohne Konservierungsstoffe.
> Lebensmittel bleiben vakuumiert bis zu 5 x länger frisch. Vitamine und Nährstoffe bleiben erhalten
> Vakuum schützt vor Gefrierbrand beim Tiefkühlen
> Perfekt auch für gewürzte und marinierte Lebensmittel – vakuumieren erzeugt ein intensiveres Aroma
> Vakuum-Garen (Sous Vide) ermöglicht schonendes Garen im eigenen Saft. Kein Austrocknen und kein Nährstoffverlust bei der Zubereitung
> Extra breite, strapazierfähige Schweißnaht für sichere Lagerung
> Sensitiv-Vakuumpumpe und elektronische Temperaturüberwachung, auch für empfindliche Lebensmittel ideal geeignet
> Vakuumregulierung
> Saugleistung: 12 Liter / Min.
> Verwendbar mit handelsüblichen strukturierten Folienrollen und strukturierten Folienbeuteln (max. 30 cm breit, Länge nach Bedarf)
> Inkl. 18 Profi-Frischhaltebeutel mit diagonaler Rippenstruktur für optimale Vakuumierergebnisse (10 Stk. à 22 cm x 30 cm / 8 Stk. à 28 cm x 40 cm, auch als Zubehör erhältlich)
> Koch- und mikrowellengeeignet
> 6 Kontrollleuchten
> Praktischer Kabelstauraum im Geräteboden
> 220–240 V, 50 Hz, 120 W

**Vakuumieren:**

> **Haltbarkeit und Frische ohne Konservierungsmittel**
> **Platzsparende Lagerung**
> **Kein Gefrierbrand**
> **Intensiveres Aroma**
> **Vakuum-Garen**

> *Fully automatic heavy duty vacuum sealer with stainless steel application*
> *Ideal for dividing large quantities of food into smaller portions*
> *Space saving, safe storage without preservatives*
> *When sealed, food remains fresh up to 5 x times longer. Vitamins and nutrients are retained*
> *Vacuum guards against freezer burn when deep freezing*
> *Perfect also for seasoned and marinated food – vacuum sealing creates a rich aroma*
> *Vacuum cooking (Sous Vide) allows food to be preserved in its own juices. No drying out and no loss of nutrients during preparation*
> *Extra wide, durable seal for reliable storage*
> *Sensitive vacuum pump and electronic temperature monitoring, also perfectly suitable for delicate food items*
> *Vacuum regulation*
> *Suction power: 12 liter / min.*
> *Can be used with commercially available structured plastic wrap rolls and structured plastic bags (max. 30 cm wide, length as required)*
> *Includes 18 professional airtight bags with a diagonally corrugated structure for optimum sealing results (10 pieces at 22 cm x 30 cm / 8 pieces at 28 cm x 40 cm, also available as accessories)*
> *Suitable for cooking and microwaving*
> *6 indicator lights*
> *Convenient cord storage in the base of the appliance*
> *220-240 V, 50 Hz, 120 W*

***Sealing:***

> ***Shelf life and freshness without preserving agent***
> ***Space saving storage***
> ***No freezer burn***
> ***Rich aroma***
> ***Vacuum cooking***

**Haltbarkeit und Frische ohne Konservierungsmittel**
***Preservation and freshness without preservatives***

**Zubehör: zusätzliche Ersatzbeutel und Folienrolle (siehe Seite 65)**
***Accessory: additional spare bags and foil roll (see page 65)***

**Produktprüfung**
- Sicherheit geprüft
- Funktionalität geprüft
- Qualitätseigenschaften geprüft
- Produktion überwacht

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl | **VE:** | 2 Stück |
| **Artikel-Nr:** | 501 015 | **20"/40"/HQ Container:** | 2800/5600/6600 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 101 546 | **Gerät (B x H x T):** | 365 x 145 x 70 mm; 1,5 kg |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 774 320 | **Verpackung (B x H x T):** | 375 x 205 x 100 mm |

4 006160 101546

PROFI COOK

| PC-EWB 1007 | Eiswürfelbereiter | *Ice cube maker* |
|---|---|---|
| Multifunktions-Touch-Panel | | *Multifunction touch panel* |
| Super Silent | | *Super Silent* |
| Ca. 10–15 kg Eiswürfel in 24h | | *Approx. 10–15 kg ice cubes in 24h* |

Product video

- > Kompakter Eiswürfelbereiter mit hochwertiger Edelstahleinlage
- > Schnelle und einfache Eiswürfelherstellung per elektronischer Steuerung START / STOP
- > Trinkwasser einfach in den 1,8 Liter Wassertank füllen – inkl. Wassernachfüllbehälter
- > Ca. 10–15 kg Eiswürfel in 24 h (ca. 85–125 g in 12 Min. – entspricht ca. 12 Eiswürfeln)
- > Extrem leise im Betrieb
- > Signalton bei vollem Eiswürfelbehälter und leerem Wassertank
- > Easy Handling – Schublade zum einfachen Entnehmen der Eiswürfel
- > ECO-Save Energiesparmodus – automatische Abschaltung nach Beendigung des Programms
- > Hochwertiges LCD-Display mit Uhrzeitanzeige
- > Multifunktions-Touch-Panel
- > Programmierbare 24-Stunden-LCD-Digital-Zeitschaltuhr
- > 220–240 V, 50 Hz, 180 W

- > *Compact ice cube machine with high quality stainless steel insert*
- > *Fast and easy preparation of ice cubes with electronic control START / STOP*
- > *Water tank can be filled with drinking water (1.8 liter) – incl. water refiller*
- > *Approx. 10–15 kg ice cubes in 24h (approx. 85–125 g in 12 min. – corresponds to approx. 12 ice cubes)*
- > *Extremely low noise during operation*
- > *Warning sound when ice cube container is full or water tank is empty*
- > *Easy handling – drawer for taking out the ice cubes*
- > *ECO-Save energy saving mode – automatic switch off after the program has finished*
- > *High quality LCD display with clock display*
- > *Multifunction touch panel*
- > *Programmable digital 24 hour LCD timer*
- > *220–240 V, 50 Hz, 180 W*

**Eiswürfelschublade**
***Ice cube drawer***

**Inkl. Eisschaufel**
***Incl. ice scoop***

ECO SAVE

4 006160 100761

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl | **VE:** | 1 Stück |
| **Artikel.-Nr:** | 501 007 | **20"/40"/HQ Container:** | 735/1519/1736 |
| **Artikel EAN Code:** | 4 006 160 100 761 | **Gerät (B x H x T):** | 300 x 300 x 360 mm; 10,85 kg |
| **Exportkarton EAN Code:** | 4 006 160 584 837 | **Verpackung (B x H x T):** | 374 x 318 x 315 mm |

**Produktprüfung**
- Sicherheit geprüft
- Funktionalität geprüft
- Qualitätseigenschaften geprüft
- Produktion überwacht

| Weinkühler | *Wine cooler* | **PC-WC 1046** |
|---|---|---|
| Flaschenkapazität: 8 à 0,75 Liter | *Bottle capacity: 8 à 0,75 litres* | |
| Nutzinhalt: 23 Liter | *Net capacity: 23 litres* | |
| Elektronische Temperatursteuerung und -einstellung | *Electronical temperature setting and -control* | |

> Flaschenkapazität: 8 à 0,75 Liter
> Nutzinhalt: 23 Liter
> Bedienfeld mit LED-Display, blau beleuchtet
> Elektronische Temperatursteuerung und -einstellung
> Umweltfreundlich, ohne Kühlmittel

> *Bottle capacity: 8 at 0.75 litres*
> *Net capacity: 23 litres*
> *Control panel with LED-display, illuminated in blue*
> *Electronical temperature setting and -control*
> *Eco-friendly, without coolant*

**Allgemein**
> Weintemperierschrank
> Thermoelektrische Kühlung
> Klimaklasse N (+16 °C bis +32 °C)
> Geräuscharm, keine Vibration
> Kein Kompressor

**Ausstattung**
> Digitale Temperatureinstellung und -anzeige, blau beleuchtet
> Regelbarer Temperaturbereich: +11 °C bis +18 °C, max. 14 °C unter Umgebungstemperatur
> Innenraumbeleuchtung: LED, separat schaltbar
> 2 herausnehmbare Holzablagen (ca. B 35,0 x T 29,4 cm)
> Doppelglastür mit Edelstahlrahmen und Edelstahlgriff
> Gehäusefarbe: schwarz
> Verstellbare Standfüße

**Verbrauchsdaten**
> Energieklasse: A+
> Energieverbrauch/24 h: 0,284 kWh
> Energieverbrauch/Jahr: 104 kWh
> 230 V, 70 W

***General***
> *Wine storage cabinet*
> *Thermoelectric cooling*
> *Climate class N (+16 °C to +32 °C)*
> *Low-noise, without vibration*
> *Without compressor*

***Features***
> *Digital temperature settings and display, illuminated in blue*
> *Temperature settings from +11 °C to +18 °C, max. 14 °C below ambient temperature*
> *LED interior light, separate switchable*
> *2 removable wooden trays (approx. W 35,0 x D 29,4 cm)*
> *Double glass door with stainless steel frame and stainless steel handle*
> *Housing black color*
> *Adjustable feet*

***Consumption data***
> *Energy class: A+*
> *Energy consumption/24 h: 0,284 kWh*
> *Energy consumption/year: 104 kWh*
> *230 V, 70 W*

**Bedienfeld mit LED-Display, blau beleuchtet**
***Control panel with LED-display, illuminated in blue***

| | |
|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl / Schwarz |
| **Artikel-Nr:** | 501 046 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 104 639 |

| | |
|---|---|
| **VE:** | 1 Stück |
| **HQ Container:** | 676 |
| **Gerät (B x H x T):** | 420 x 280 x 480 mm; 8,8 kg |
| **Verpackung (B x H x T):** | 477 x 359 x 549 mm; 11,4 kg |

4 006160 104639

PROFI COOK

| **PC-WC 1047** Weinkühler | *Wine cooler* |
|---|---|
| Flaschenkapazität: 16 à 0,75 Liter | *Bottle capacity: 16 à 0,75 litres* |
| Nutzinhalt: 46 Liter | *Net capacity: 46 litres* |
| Elektronische Temperatursteuerung und -einstellung | *Electronical temperature setting and -control* |

**Allgemein**
> Weintemperierschrank
> Thermoelektrische Kühlung
> Klimaklasse N (+16 °C bis +32 °C)
> Geräuscharm, keine Vibration
> Kein Kompressor

**Ausstattung**
> Digitale Temperatureinstellung und -anzeige, blau beleuchtet
> Regelbarer Temperaturbereich: +11 °C bis +18 °C, max. 14 °C unter Umgebungstemperatur
> Innenraumbeleuchtung: LED, separat schaltbar
> 3 herausnehmbare Holzablagen (ca. B 35,0 x T 29,4 cm)
> Doppelglastür mit Edelstahlrahmen und Edelstahlgriff
> Gehäusefarbe: schwarz
> Verstellbare Standfüße

**Verbrauchsdaten**
> Energieklasse: A
> Energieverbrauch/24 h: 0,36 kWh
> Energieverbrauch/Jahr: 131 kWh
> 230 V, 70 W

**General**
> *Wine storage cabinet*
> *Thermoelectric cooling*
> *Climate class N (+16 °C to +32 °C)*
> *Low-noise, without vibration*
> *Without compressor*

**Features**
> *Digital temperature settings and display illuminated in blue*
> *Temperature settings from +11 °C to +18 °C, max. 14 °C below ambient temperature*
> *LED interior light, separate switchable*
> *3 removable wooden trays (W 35,0 x D 29,4 cm)*
> *Double glass door with stainless steel frame and stainless steel handle*
> *Housing black color*
> *Adjustable feet*

**Consumption data**
> *Energy class: A*
> *Energy consumption/24 h: 0,36 kWh*
> *Energy consumption/year: 131 kWh*
> *230 V, 70 W*

> Flaschenkapazität: 16 à 0,75 Liter
> Nutzinhalt: 46 Liter
> Bedienfeld mit LED-Display, blau beleuchtet
> Elektronische Temperatursteuerung und -einstellung
> Umweltfreundlich, ohne Kühlmittel

> *Bottle capacity: 16 at 0.75 litres*
> *Net capacity: 46 litres*
> *Control panel with LED-display, illuminated in blue*
> *Electronical temperature setting and -control*
> *Eco-friendly, without coolant*

**Bedienfeld mit LED-Display, blau beleuchtet**
***Control panel with LED-display, illuminated in blue***

4 006160 104721

| | |
|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl / Schwarz |
| **Artikel.-Nr:** | 501 047 |
| **Artikel EAN Code:** | 4 006 160 104 721 |

| | |
|---|---|
| **VE:** | 1 Stück |
| **HQ Container:** | 450 |
| **Gerät (B x H x T):** | 420 x 520 x 480 mm, 13,8 kg |
| **Verpackung (B x H x T):** | 477 x 579 x 549 mm; 16,5 kg |

Spezialität des Hauses:
heiß & scharf
|
*Specialty of the house:*
*hot & spicy*

| PC-KTS 1050 | 6-tlg. Kochtopfset | *6-piece cooking pot-set* |
|---|---|---|
| Edelstahl 18/10, rostfrei | | *High-grade steel 18/10, stainless steel* |
| Innen hochglanzpoliert mit Liter-Skala | | *Inside high-gloss polished with liter scale* |
| Für alle Herdarten geeignet | | *Suitable for all stove types* |

- > 1 Fleischtopf, 16 cm Ø, 1,5 L
- > 1 Fleischtopf, 20 cm Ø, 3 L
- > 1 Gemüsetopf, 24 cm Ø, 5 L
- > 1 Glasdeckel, 16 cm Ø
- > 1 Glasdeckel, 20 cm Ø
- > 1 Glasdeckel, 24 cm Ø

- > *1 meat pot, 16 cm Ø, 1.5 L*
- > *1 meat pot, 20 cm Ø, 3 L*
- > *1 vegetable pot, 24 cm Ø, 5 L*
- > *1 glass lid, 16 cm Ø*
- > *1 glass lid, 20 cm Ø*
- > *1 glass lid, 24 cm Ø*

- > Edelstahl 18/10, rostfrei
- > Außen semi-satiniert
- > Innen hochglanzpoliert mit Liter-Skala
- > Glasdeckel mit stoßfestem Edelstahlrand, Edelstahl-Bügelgriff und Dampfloch
- > Edelstahlbügel
- > Zylindrische Form mit breitem Abgießrand
- > Verkapselter Sandwichboden
- > Für alle Herdarten geeignet (Gas, Elektro, Glaskeramik, Induktion, Halogen)
- > Spülmaschinenfest
- > Backofenfest bis 250 °C

- > *High-grade steel 18/10, stainless steel*
- > *Outside semi-glazed*
- > *Inside high-gloss polished with liter scale*
- > *Glass lid with shock-resistant high-grade steel edge, high-grade steel bow handle and steam opening*
- > *High-grade steel handle*
- > *Cylindrical shape with wide pouring edge*
- > *Encapsulated sandwich base*
- > *Suitable for all stove types (gas, electric, glass ceramic, induction, halogen)*
- > *Dishwasher-safe*
- > *Oven-proof up to 250 °C*

**Für alle Herdarten geeignet / *Suitable for all stove types***

**Mit Liter-Skala**
***With liter scale***



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl | **VE:** | 2 Stück |
| **Artikel-Nr:** | 501 050 | **HQ Container:** | 2156 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 105 018 | **Verpackung (B x H x T):** | 500 x 180 x 310 mm |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 037 647 | | |

4 006160 105018

| 7-tlg. Kochtopfset | *7-piece cooking pot-set* | **PC-KTS 1051** |
|---|---|---|
| Edelstahl 18/10, rostfrei | *High-grade steel 18/10, stainless steel* | |
| Innen hochglanzpoliert mit Liter-Skala | *Inside high-gloss polished with liter scale* | |
| Für alle Herdarten geeignet | *Suitable for all stove types* | |

**Für alle Herdarten geeignet / *Suitable for all stove types***

- > 1 Stielkasserolle, 16 cm Ø, 1 L
- > 1 Fleischtopf, 16 cm Ø, 1,5 L
- > 1 Fleischtopf, 20 cm Ø, 3 L
- > 1 Gemüsetopf, 24 cm Ø, 5 L
- > 1 Glasdeckel, 16 cm Ø
- > 1 Glasdeckel, 20 cm Ø
- > 1 Glasdeckel, 24 cm Ø

- > *1 saucepan, 16 cm Ø, 1 L*
- > *1 meat pot, 16 cm Ø, 1.5 L*
- > *1 meat pot, 20 cm Ø, 3 L*
- > *1 vegetable pot, 24 cm Ø, 5 L*
- > *1 glass lid, 16 cm Ø*
- > *1 glass lid, 20 cm Ø*
- > *1 glass lid, 24 cm Ø*

- > Edelstahl 18/10, rostfrei
- > Außen semi-satiniert
- > Innen hochglanzpoliert mit Liter-Skala
- > Glasdeckel mit stoßfestem Edelstahlrand, Edelstahl-Bügelgriff und Dampfloch
- > Edelstahlbügel
- > Zylindrische Form mit breitem Abgießrand
- > Verkapselter Sandwichboden
- > Für alle Herdarten geeignet (Gas, Elektro, Glaskeramik, Induktion, Halogen)
- > Spülmaschinenfest
- > Backofenfest bis 250 °C

- > *High-grade steel 18/10, stainless steel*
- > *Outside semi-glazed*
- > *Inside high-gloss polished with liter scale*
- > *Glass lid with shock-resistant high-grade steel edge, high-grade steel bow handle and steam opening*
- > *High-grade steel handle*
- > *Cylindrical shape with wide pouring edge*
- > *Encapsulated sandwich base*
- > *Suitable for all stove types (gas, electric, glass ceramic, induction, halogen)*
- > *Dishwasher-safe*
- > *Oven-proof up to 250 °C*




**Mit Liter-Skala**
***With liter scale***

| | |
|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl |
| **Artikel.-Nr:** | 501 051 |
| **Artikel EAN Code:** | 4 006 160 105 117 |
| **Exportkarton EAN Code:** | 4 006 160 037 678 |

| | |
|---|---|
| **VE:** | 2 Stück |
| **HQ Container:** | 1932 |
| **Verpackung (B x H x T):** | 480 x 215 x 310 mm |

4 006160 105117

| PC-KTS 1052 | 8-tlg. Kochtopfset | *8-piece cooking pot-set* |
|---|---|---|
| Edelstahl 18/10, rostfrei | | *High-grade steel 18/10, stainless steel* |
| Innen hochglanzpoliert mit Liter-Skala | | *Inside high-gloss polished with liter scale* |
| Für alle Herdarten geeignet | | *Suitable for all stove types* |

- > 1 Stielkasserolle, 16 cm Ø, 1 L
- > 1 Fleischtopf, 16 cm Ø, 1,5 L
- > 1 Bratentopf, 20 cm Ø, 2 L
- > 1 Fleischtopf, 20 cm Ø, 3 L
- > 1 Gemüsetopf, 24 cm Ø, 5 L
- > 1 Edelstahldeckel, 16 cm Ø
- > 1 Edelstahldeckel, 20 cm Ø
- > 1 Edelstahldeckel, 24 cm Ø

- *> 1 saucepan, 16 cm Ø, 1 L*
- *> 1 meat pot, 16 cm Ø, 1.5 L*
- *> 1 saucepan, 20 cm Ø, 2 L*
- *> 1 meat pot, 20 cm Ø, 3 L*
- *> 1 vegetable pot, 24 cm Ø, 5 L*
- *> 1 high-grade steel lid, 16 cm Ø*
- *> 1 high-grade steel lid, 20 cm Ø*
- *> 1 high-grade steel lid, 24 cm Ø*

- > Edelstahl 18/10, rostfrei
- > Matt satinierte Oberfläche
- > Innen hochglanzpoliert mit Liter-Skala
- > Edelstahldeckel mit Edelstahl-Bügelgriff und Dampfaustritt (Dampfloch)
- > Edelstahlbügel
- > Zylindrische Form mit breitem Abgießrand
- > Verkapselter Sandwichboden
- > Für alle Herdarten geeignet (Gas, Elektro, Glaskeramik, Induktion, Halogen)
- > Spülmaschinenfest
- > Backofenfest bis 250 °C

- *> High-grade steel 18/10, stainless steel*
- *> Matt-glazed surface*
- *> Inside high-gloss polished with liter scale*
- *> High-grade steel lid with high-grade steel bow handle and steam outlet (steam opening)*
- *> High-grade steel handle*
- *> Cylindrical shape with wide pouring edge*
- *> Encapsulated sandwich base*
- *> Suitable for all stove types (gas, electric, glass ceramic, induction, halogen)*
- *> Dishwasher-safe*
- *> Oven-proof up to 250 °C*

**Für alle Herdarten geeignet / *Suitable for all stove types***

**Mit Liter-Skala**
***With liter scale***



**Edelstahldeckel**
***High-grade steel lid***

4 006160 105216

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl | **VE:** | 2 Stück |
| **Artikel-Nr:** | 501 052 | **HQ Container:** | 1610 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 105 216 | **Verpackung (B x H x T):** | 490 x 220 x 310 mm |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 037 685 | | |

| Messerblock | *Knife block* | **PC-MBS 1054** |
|---|---|---|
| 5-teiliges Edelstahl-Messer-Set | *5-piece stainless steel knife set* | |
| Messerblock aus massivem Holz | *Knife block made of solid wood* | |
| Messerklingen aus Spezialklingenedelstahl, rostfrei | *Knife blades made of special stainless steel* | |

- Hygienische Edelstahl-Griffe fugenlos verabeitet, rostfrei
- Messerklingen aus Spezialklingenedelstahl, rostfrei
- Hohe Schneidfähigkeit und anhaltende Schärfe über die gesamte Klinge
- Messerblock aus massivem Holz
- Messer-Set bestehend aus:
  - Gemüsemesser, 85 mm
  - Allzweckmesser, 125 mm
  - Filetiermesser, 195 mm
  - Brotmesser, 200 mm
  - Kochmesser, 210 mm

- *Hygienic stainless steel handles, seamless, non-corrosive*
- *Knife blades made of special stainless steel*
- *High cutting ability and long-lasting sharpness over the entire blade*
- *Knife block made of solid wood*
- *Knife set consisting of:*
  - *Paring knife, 85 mm*
  - *All-purpose knife, 125 mm*
  - *Fillet knife, 195 mm*
  - *Bread knife, 200 mm*
  - *Kitchen knife, 210 mm*

**Gemüsemesser, 85 mm; Allzweckmesser, 125 mm; Filetiermesser, 195 mm; Brotmesser, 200 mm; Kochmesser, 210 mm**

***Paring knife, 85 mm; all-purpose knife, 125 mm; fillet knife, 195 mm; bread knife, 200 mm; kitchen knife, 210 mm***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl/Holz | **VE:** | 3 Stück |
| **Artikel-Nr:** | 501 054 | **20"/40"/HQ Container:** | 2600/5318/5985 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 105 414 | **Gerät (B x H x T):** | 135 x 148 x 336 mm |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 037 821 | **Verpackung (B x H x T):** | 138 x 195 x 355 mm |

4 006160 105414

| **PC-MBS 1055** | Messerblock | *Knife block* |
|---|---|---|
| | 5-teiliges Edelstahl-Messer-Set | *5-piece stainless steel knife set* |
| | Messerblock aus massivem Holz/Edelstahl | *Knife block made of solid wood / stainless steel* |
| | Messerklingen aus Spezialklingenedelstahl, rostfrei | *Knife blades made of special stainless steel* |

> Hygienische Edelstahl-Griffe fugenlos verabeitet, rostfrei
> Messerklingen aus Spezialklingenedelstahl, rostfrei
> Hohe Schneidfähigkeit und anhaltende Schärfe über die gesamte Klinge
> Messerblock aus massivem Holz/Edelstahl
> Messer-Set bestehend aus:
- Gemüsemesser, 85 mm
- Allzweckmesser, 125 mm
- Filetiermesser, 195 mm
- Brotmesser, 200 mm
- Kochmesser, 210 mm

> *Hygienic stainless steel handles, seamless, non-corrosive*
> *Knife blades made of special stainless steel*
> *High cutting ability and long-lasting sharpness over the entire blade*
> *Knife block made of solid wood / stainless steel*
> *Knife set consisting of:*
- *Paring knife, 85 mm*
- *All-purpose knife, 125 mm*
- *Fillet knife, 195 mm*
- *Bread knife, 200 mm*
- *Kitchen knife, 210 mm*

**Gemüsemesser, 85 mm; Allzweckmesser, 125 mm; Filetiermesser, 195 mm; Brotmesser, 200 mm; Kochmesser, 210 mm**

***Paring knife, 85 mm; all-purpose knife, 125 mm; fillet knife, 195 mm; bread knife, 200 mm; kitchen knife, 210 mm***

4 006160 105513

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl/Holz | **VE:** | 3 Stück |
| **Artikel.-Nr:** | 501 055 | **20"/40"/HQ Container:** | 3323/6649/7481 |
| **Artikel EAN Code:** | 4 006 160 105 513 | **Gerät (B x H x T):** | 110 x 174 x 322 mm |
| **Exportkarton EAN Code:** | 4 006 160 037 838 | **Verpackung (B x H x T):** | 130 x 180 x 345 mm |

| Messerblock | *Knife block* | **PC-MBS 1053** |
|---|---|---|
| 5-teiliges Edelstahl-Messer-Set | *5-piece stainless steel knife set* | |
| Messerblock aus Edelstahl | *Knife block made of stainless steel* | |
| Messerklingen aus Spezialklingenedelstahl, rostfrei | *Knife blades made of special stainless steel* | |

- > Hygienische Edelstahl-Griffe fugenlos verabeitet, rostfrei
- > Messerklingen aus Spezialklingenedelstahl, rostfrei
- > Hohe Schneidfähigkeit und anhaltende Schärfe über die gesamte Klinge
- > Messerblock aus Edelstahl, rostfrei
- > Messer-Set bestehend aus:
  - – Gemüsemesser, 85 mm
  - – Allzweckmesser, 125 mm
  - – Filetiermesser, 195 mm
  - – Brotmesser, 200 mm
  - – Kochmesser, 210 mm

- > *Hygienic stainless steel handles, seamless, non-corrosive*
- > *Knife blades made of special stainless steel*
- > *High cutting ability and long-lasting sharpness over the entire blade*
- > *Knife block made of stainless steel*
- > *Knife set consisting of:*
  - – *Paring knife, 85 mm*
  - – *All-purpose knife, 125 mm*
  - – *Fillet knife, 195 mm*
  - – *Bread knife, 200 mm*
  - – *Kitchen knife, 210 mm*

**Gemüsemesser, 85 mm; Allzweckmesser, 125 mm; Filetiermesser, 195 mm; Brotmesser, 200 mm; Kochmesser, 210 mm**

***Paring knife, 85 mm; all-purpose knife, 125 mm; fillet knife, 195 mm; bread knife, 200 mm; kitchen knife, 210 mm***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Farbe:** | Edelstahl | **VE:** | 3 Stück |
| **Artikel-Nr:** | 501 053 | **20"/40"/HQ Container:** | 2573/5147/5791 |
| **Artikel EAN-Code:** | 4 006 160 105 315 | **Gerät (B x H x T):** | 125 x 200 x 350 mm |
| **Exportkarton EAN-Code:** | 4 006 160 037 814 | **Verpackung (B x H x T):** | 140 x 210 x 380 mm |

4 006160 105315

# ProfiCook im Überblick / *Product overview*

PROFI COOK

## Für Frühstücker mit Anspruch

*For sophistication at breakfast*



**PC-MS 1042**
**Milchaufschäumer**
*Milk frother*

- Edelstahlgehäuse
- Inkl. Edelstahlstandfuß
- LED-Kontrollleuchte (blau beleuchtet)

- *Stainless steel housing*
- *Incl. stainless steel stand*
- *LED control light (blue illuminated)*

**PC-MS 1032**
**Milchaufschäumer**
*Milk frother*

- Edelstahlbehälter
- 6 Funktionen
- Heiß- und Kaltfunktion

- *Stainless steel container*
- *6 functions*
- *Hot and cold function*

**PC-KSW 1021**
**Elektr. Kaffeeschlagwerk**
*Electric coffee mill*

- 2 extra große Edelstahl-behälter
- 200 Watt
- Kaffeeschlagwerk und Zerkleinerer in einem

- *2 extra large stainless steel container*
- *200 watt*
- *Coffee mill and chopper*

**PC-KA 1010**
**Kaffeeautomat**
*Coffee maker*

- Elektronik
- Ca. 12–14 Tassen/1,5 L
- LCD-Timer

- *Electronic*
- *Approx. 12–14 cups/1.5 l*
- *LCD-Timer*

**PC-WKS 1012**
**Wasserkocher**
*Jug kettle*

- Elektronik
- Warmhaltefunktion
- Temperatur individuell vorwählbar

- *Electronic*
- *Heat-retaining feature*
- *Temperature individually preselectable*

**PC-WKS 1013**
**Wasserkocher**
*Jug kettle*

- Einhandbedienung
- Warmhaltefunktion
- Elektr. Temperatureinstellung (vorwählbar)

- *Operation with one hand*
- *Heat-retaining feature*
- *Temperature individually preselectable*

**PC-WKS 1020 G**
**Glas Tee-Wasserkocher**
*Glas tea kettle*

- 2in1 – Tee- und Wasserkocher in Einem
- Inklusive Edelstahl-Teefilter heb- und senkbar
- Elektronische Temperatur-einstellung (vorwählbar)

- *2 in 1 – tea and water heater*
- *Including stainless steel tea filter raised and lowered*
- *Temperature individually preselectable*

**PC-TKS 1056**
**Tee-/Kaffeestation**
*Tea-/ Coffee station*

- 3in1 – Glas-Wasserkocher, Tee- und Kaffeebereiter
- Edelstahlgehäuse
- Kratzfeste Glasplatte

- *3in1 – Glass kettle, tea and coffee maker*
- *Stainless steel housing*
- *Scratch-resistant glas plate*

## Kebbe oder Cocktail – ProfiCook für jedes kulinarische Faible

*Kebbe or cocktail – ProfiCook for every culinary taste*

**PC-KM 1004**
**Knetmaschine**
*Meat mincing machine*

- Massives Alu-Druckguss-gehäuse
- Longlife-Profi-Motor, 1400 W max.
- Knetmaschine, Mixer, Fleischwolf, Pastamacher

- *Massive alum. die-cast body*
- *Long-life professional motor, 1400 watt max.*
- *Kneading/stirring machine, mixing equipment, pasta maker*

**PC-KM 1025**
**Kompaktküchenmaschine**
*Compact food processor*

- Küchenmaschine, Mixer und Zitruspresse
- 1200 Watt max.
- Stufenlose Geschwindig-keitsregelung

- *Food processor, mixer and citrus juicer*
- *1200 watt max.*
- *Continuously adjustable speed control*

**PC-FW 1003**
**Profi-Fleischwolf**
*Professional mincer*

- Longlife-Profi-Motor, 1500 Watt max.
- Robustes Profi-Getriebe
- Vor- und Rücklauf-funktion

- *Long-life professional motor, 1500 watt max.*
- *Robust professional gears*
- *Forward and reverse function*

**PC-SM 1005**
**Stabmixer**
*Hand blender*

- Edelstahlgehäuse und 4-fach Edelstahlmesser
- Longlife-Profi-Motor
- Extra langer Mixstab, ca. 27 cm

- *Stainless steel housing and 4-fold stainless steel blade*
- *Long-life professional motor*
- *Extra-long mixing rod, approx. 27 cm*

**PC-HM 1026**
**Handmixer**
*Hand mixer*

- 2in1 – Hand- und Stabmixer in Einem
- 300 Watt
- Edelstahlgehäuse

- *2 in 1 - Hand mixer and hand blender*
- *300 watt*
- *Stainless steel housing*

**PC-MZ 1027**
**Multizerkleinerer**
*Multi chopper*

- 3in1 – Multizerkleinerer, Ice-Crusher und Rührer
- Edelstahlgehäuse
- Kombimesser für 2- oder 4-Klingenbetrieb

- *3in1 – Multi chopper, ice crusher and stirrer*
- *Stainless steel housing*
- *Combination knife – for operation with 2 or 4 blades*

**PC-AE 1000**
**Automatik-Entsafter**
*Automatic juicer*

- Longlife-Profi-Motor, 1000 Watt max.
- 16.000 U / Min. max.
- Edelstahlgehäuse

- *Long-life professional motor, 1000 watt max.*
- *RPM: 16.000 max.*
- *Stainless steel housing*

**PC-AE 1001**
**Automatik-Entsafter**
*Automatic juicer*

- Longlife-Profi-Motor, 1200 Watt max.
- Edelstahlgehäuse
- 9 Geschwindigkeits-stufen, stufenlos regelbar

- *Long-life professional motor, 1200 watt max.*
- *Stainless steel housing*
- *9 speed levels, continuously adjustable*

## Perfektes Timing, eindrucksvolle Leistung

*Perfect timing, impressive performance*

**PC-DDK 1048**
**Dampfdruck-Kocher**
*Pressure cooker*

- Cool-Touch Gehäuse
- Bis zu 70 % kürzere Arbeitszeiten
- 5 Liter Volumen

- *Cool touch housing*
- *Up to 70 % shorter cooking times*
- *5 liter capacity*

**PC-MWG 1044**
**Mikrowelle mit Grill**
*Microwave with grill*

- 20 Liter Garraum
- 1000 Watt Grill / 800 Watt Mikrowelle
- Edelstahl-Innenraum

- *20 liter capacity*
- *1000 watt grill / 800 watt microwave*
- *Stainless steel interior*

**PC-MWG 1045 H**
**Mikrowelle mit Grill und Heißluft**
*Microwave with grill and convection*

- 23 Liter Garraum
- 1950 Watt Heißluft / 900 Watt Mikrowelle / 1000 Watt Grill
- Edelstahl-Innenraum

- *23 liter capacity*
- *1950 watt convection / 900 watt microwave / 1000 watt grill*
- *Stainless steel interior*

**PC-MWG 1049 H**
**Mikrowelle mit Grill und Heißluft**
*Microwave with grill and convection*

- 25 Liter Garraum
- 1950 Watt Heißluft / 900 Watt Mikrowelle / 1000 Watt Grill
- Edelstahl-Innenraum

- *25 liter capacity*
- *1950 watt convection / 900 watt microwave / 1000 watt grill*
- *Stainless steel interior*

## Für Frühstücker mit Anspruch

*For sophistication at breakfast*

**PC-ZP 1018**
**Zitruspresse**
*Citrus juicer*

- Edelstahlgehäuse
- Longlife-Profi-Motor
- Inkl. Edelstahlsieb

- *Stainless steel housing*
- *Long-life professional motor*
- *Incl. stainless steel sieve*

**PC-TA 1011**
**Toaster**
*Toaster*

- Beleuchtetes LCD-Display
- Countdownfunktion
- Inkl. Brötchenausatz

- *LCD display, illuminated*
- *Countdown feature*
- *Incl. roll attachment*

**PC-TA 1014**
**Toaster**
*Toaster*

- Edelstahlgehäuse
- 2 getrennte Bedienelemente
- 2x Brötchenaufsatz

- *Stainless steel housing*
- *2 seperate operating elements*
- *2x roll attachment*

## Kebbe oder Cocktail – ProfiCook für jedes kulinarische Faible

*Kebbe or cocktail – ProfiCook for every culinary taste*

**PC-AE 1002**
**Automatik-Entsafter & Universalmixer**
*Automatic juice extractor & multipurpose mixer*

- Longlife-Profi-Motor mit Mixaufsatz
- Edelstahlgehäuse
- 9 Geschwindigkeitsstufen, stufenlos regelbar

- *Long-life professional motor with mixing attachment*
- *Stainless steel housing*
- *9 speed levels, continuously adjustable*

**PC-SJ 1043**
**Slow Juicer**
*Slow juicer*

- Edelstahlgehäuse
- Optimale Saftausbeute
- Energiesparender Motor

- *Stainless steel housing*
- *Optimal juice yield*
- *Energy saming motor*

**PC-UM 1006**
**Universalmixer**
*Universal mixer*

- Longlife-Profi-Motor
- Ice-Crush-Funktion
- Edelstahlgehäuse

- *Long-life professional motor*
- *Ice crusher function*
- *Stainless steel housing*

**PC-MCM 1024**
**Multi Cook Mixer**
*Multi-cook mixer*

- Minutengenaue Timereinstellung
- 4-fach Edelstahlmesser
- Hochwertiger Mixbehälter aus massivem Glas

- *Exactly to the minute timer setting*
- *4-fold stainless steel blade*
- *High quality mixing vessel made of massive glass*

**PC-PSM 1031**
**Elektr. Pfeffer-/Salzmühle**
*Electric pepper and salt mill*

- Hochwertiges Präzisions-Mahlwerk aus Keramik
- Edelstahlgehäuse
- Inkl. Licht für eine optimale Dosierung

- *High quality precision ceramic grinder*
- *Stainless steel housing*
- *Incl. light for optimum dosing*

**PC-KW 1040**
**Digitale Küchenwaage**
*Digital kitchen scale*

- Edelstahlgehäuse
- Messbereich: bis 5000g (in 1g-Schritten)
- Tara-Funktion (Zuwiegefunktion)

- *Stainless steel housing*
- *Measuring range: up to 5000g (in 1g steps)*
- *Tare function (additive weighing function)*

**PC-KU 1041**
**Küchentimer**
*Kitchen timer*

- Edelstahlgehäuse
- 60-Minuten Timer
- Akkustisches Endsignal

- *Stainless steel housing*
- *60-minute timer*
- *Acoustic end signal*

## Perfektes Timing, eindrucksvolle Leistung

*Perfect timing, impressive performance*

**PC-MWG 1019 H**
**Mikrowelle**
*Mikrowave*

- 31 Liter Garraum
- 1350 Watt Heißluft, 900 Watt Mikrowelle, 1200 Watt Grill
- Gehäuse, Front und Innenraum aus Edelstahl

- *31 liter capacity*
- *1350 watt convection, 900 watt microwave, 1200 watt grill*
- *Stainless steel housing, front and interior*

**PC-EKI 1016**
**Induktions-Einzelkochplatte**
*Single induction cooking plate*

- Booster-Funktion zuschaltbar
- Umweltfreundliche Schott-Ceran Glaskeramikoberfläche
- 2000 Watt (ECO-Save)

- *Booster function can be added*
- *Eco-friendly Schott-Ceran glass-ceramic-surface*
- *2000 watt (ECO save)*

**PC-EKI 1034**
**Induktions-Einzelkochplatte**
*Single induction cooking plate*

- 10 Leistungs- und 10 Temperaturstufen
- Umweltfreundliche Schott-Ceran Glaskeramikoberfläche
- 2000 Watt

- *10 power and 10 temperature levels*
- *Eco-friendly Schott-Ceran glass-ceramic-surface*
- *2000 watt*

**PC-DKI 1035**
**Induktions-Doppelkochplatte**
*Double induction cooking plate*

- Je 20 Funktionsstufen pro Kochfeld – 10 Leistungs- und 10 Temperaturstufen
- Umweltfreundliche Schott-Ceran Glaskeramikoberfläche
- 3400 Watt max.

- *Each hob with 20 function levels – 10 power levels and 10 temperature levels*
- *Eco-friendly Schott-Ceran glass-ceramic-surface*
- *3400 watt max.*

**Perfektes Timing, eindrucksvolle Leistung**

*Perfect timing, impressive performance*

**PC-DHT 1039**
**Digitales Haushaltsthermometer**
*Digital household thermometer*

- Edelstahl
- Temperaturbereich: –45 °C – 200 °C
- Speicherfunktion der zuletzt gemessenen Temperatur

- *Stainless steel*
- *Temperatur range: –45 °C – 200 °C*
- *Storage function of the last measured temperature*

**PC-TG 1017**
**Tischgrill**
*Table grill*

- Umweltfreundliche Schott-Ceran Glaskeramik-Grillfläche
- Stufenlos regulierbarer Thermostat
- Edelstahlgehäuse

- *Eco-friendly Schott-Ceran glass-ceramic-surface*
- *Continuously adjustable thermostat*
- *Stainless steel housing*

**PC-KG 1029**
**Kontaktgrill**
*Contact grill*

- 2000 Watt
- Edelstahlgehäuse
- Stufenlos regelbarer Thermostat

- *2000 watt*
- *Stainless steel housing*
- *Continuously adjustable thermostat*

**PC-KG 1030**
**Kontaktgrill**
*Contact grill*

- 2000 Watt
- Ober- und Unterhitze getrennt wählbar
- Elektronische Temperatureinstellung

- *2000 watt*
- *Over and under heat can be selected separately*
- *Electronic temperature setting*

**Perfektes Timing, eindrucksvolle Leistung**

*Perfect timing, impressive performance*

**PC-WC 1046**
**Weinkühler**
*Wine cooler*

- Flaschenkapazität: 8 à 0,75 Liter
- Nutzinhalt: 23 Liter
- Elektronische Temperatursteuerung und - einstellung

- *Bottle capacity: 8 à 0,75 litres*
- *Net capacity: 23 litres*
- *Electronical temperature setting and -control*

**PC-WC 1047**
**Weinkühler**
*Wine cooler*

- Flaschenkapazität: 16 à 0,75 Liter
- Nutzinhalt: 46 Liter
- Elektronische Temperatursteuerung und - einstellung

- *Bottle capacity: 16 à 0,75 litres*
- *Net capacity: 46 litres*
- *Electronical temperature setting and -control*

**PC-KTS 1050**
**6-tlg. Kochtopfset**
*6-piece cooking pot-set*

- Edelstahl 18/10, rostfrei
- Innen hochglanzpoliert mit Liter-Skala
- Für alle Herdarten geeignet

- *High-grade steel 18/10, stainless steel*
- *Inside high-gloss polished with liter scale*
- *Suitable for all stove types*

**PC-KTS 1051**
**7-tlg. Kochtopfset**
*7-piece cooking pot-set*

- Edelstahl 18/10, rostfrei
- Innen hochglanzpoliert mit Liter-Skala
- Für alle Herdarten geeignet

- *High-grade steel 18/10, stainless steel*
- *Inside high-gloss polished with liter scale*
- *Suitable for all stove types*

**Perfektes Timing, eindrucksvolle Leistung**

*Perfect timing, impressive performance*

**PC-FR 1038**
**Doppel-Fritteuse**
***Double deep fat fryer***

- 3000 Watt
- 5 Liter Kapazität
- Edelstahlgehäuse

- *3000 watt*
- *5 liter capacity*
- *Stainless steel housing*



**PC-VK 1015**
**Vakuumierer**
***Vacuum sealer***

- Edelstahlapplikation
- Saugleistung: 12 L / Min.
- Ca. 90% Vakuum, -0,8 bar

- *Stainless steel application*
- *Suction power: 12 l / min.*
- *Approx. 90% vacuum, -0,8 bar*

**PC-EWB 1007**
**Eiswürfelbereiter**
***Ice cube maker***

- Multifunktions-Touch-Panel
- Super silent
- Ca. 10-15 kg Eiswürfel in 24 h

- *Multifunction touch panel*
- *Super Silent*
- *Approx. 10 –15 kg ice cubes in 24 h*

**Ersatzbeutel für PC-VK 1015**
***Spare bags for PC-VK 1015***

- 50 Stk. á 22 x 30 cm
- 50 Stk. á 28 x 40 cm

- *50 pcs. at 22 x 30 cm*
- *50 pcs. at 28 x 40 cm*

**Folienrollen für PC-VK 1015**
***Foil rolls for PC-VK 1015***

- 2 Rollen á 28 cm x 6 m
- *2 rolls at 28 cm x 6 m*

**Perfektes Timing, eindrucksvolle Leistung**

*Perfect timing, impressive performance*

**PC-KTS 1052**
**8-tlg. Kochtopfset**
***8-piece cooking pot-set***

- Edelstahl 18/10, rostfrei
- Innen hochglanzpoliert mit Liter-Skala
- Für alle Herdarten geeignet

- *High-grade steel 18/10, stainless steel*
- *Inside high-gloss polished with liter scale*
- *Suitable for all stove types*

**PC-MBS 1054**
**Messerblock**
***Knife block***

- 5-teiliges Edelstahl-Messer-Set
- Messerblock aus massivem Holz
- Messerklingen aus Spezialklingenedelstahl, rostfrei

- *5-piece stainless steel knife set*
- *Knife block made of solid wood*
- *Knife blades made of special stainless steel*

**PC-MBS 1055**
**Messerblock**
***Knife block***

- 5-teiliges Edelstahl-Messer-Set
- Messerblock aus massivem Holz/Edelstahl
- Messerklingen aus Spezialklingenedelstahl, rostfrei

- *5-piece stainless steel knife set*
- *Knife block made of solid wood / stainless steel*
- *Knife blades made of special stainless steel*

**PC-MBS 1053**
**Messerblock**
***Knife block***

- 5-teiliges Edelstahl-Messer-Set
- Messerblock aus Edelstahl
- Messerklingen aus Spezialklingenedelstahl, rostfrei

- *5-piece stainless steel knife set*
- *Knife block made of stainless steel*
- *Knife blades made of special stainless steel*

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
The right to make technical and design modifications in the course of continuous product development
remains reserved. Stand: 08.2013

PROFI COOK®

**ProfiCook**
Industriering Ost 40 | 47906 Kempen/Germany | www.proficook.de
Fon 02152.2006-0 | Fax 02152.2006-1999 | www.proficook.de/service